ACCESSORI PER MOBILI

CUSTOM MADE QUALITY

2023

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNÉRAL

CUSTOM MADE QUALITY

2023

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNÉRAL

EURO ORVEL: **AFFIDABILITÀ ED INNOVAZIONE**

Reliabilty and innovation
Fiabilité et innovation

EURO ORVEL ha sede a Camerano, provincia di Ancona, ed è specializzata nella produzione di accessori tecnici e di completamenti per mobili.

Euro Orvel is headquartered in Camerano, Ancona province, and specializes in the production of furniture accessories as well as technical additions.

Euro Orvel, dont le siège se trouve à Camerano dans la province d'Ancône, est une société spécialisée dans la production d'accessoires et d'éléments techniques pour meubles.

Con oltre cinque decenni di storia imprenditoriale, produce un'ampia gamma di articoli, anche brevettati, con i propri reparti di stampaggio materie plastiche, tranciatura laminati metallici, lavorazioni metalli non ferrosi, assemblaggi automatici e confezionamento kit.

In stretta collaborazione con la propria clientela, svolge una costante ricerca di nuovi prodotti e, avvalendosi della propria rete vendita nazionale ed internazionale, propone soluzioni sempre razionali e di alto livello qualitativo con Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015

With over five decades of entrepreneurial history, it produces a wide range of articles, even patented, with its own plastic moulding, metal laminate cutting, non-ferrous metal processing, automatic assembly and kit packaging departments.

In close collaboration with its customers, it carries out a constant search for new products and, making use of its national and international sales network, offers solutions that are always rational and high quality with the UNI EN ISO 9001: 2015 Quality Management System

Avec plus de cinq décennies d'expérience à son actif, elle produit une vaste gamme d'articles, même brevetés, avec ses propres ateliers de moulage de matières plastiques, découpage de tôles métalliques, usinage des métaux non ferreux, assemblages automatiques et conditionnement de kits.

En étroite collaboration avec sa clientèle, elle est constamment à la recherche de nouveaux produits et, en s'appuyant sur son propre réseau de vente national et international, elle propose des solutions toujours rationnelles et offrant un haut niveau qualitatif avec un système de gestion de la qualité UNI EN ISO 9001:2015

Lavorazione **MATERIE PLASTICHE**

Moulding of plastic material
Usinage matières plastiques

B25

Lavorazione
TERMOFORMATURA

Thermoforming
Thermoformage



Fasi di lavorazione **DELL'ALLUMINIO**

Phases of aluminium processing
Étapes d'usinage de l'aluminium

Fasi di **ASSEMBLAGGIO** e **CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO**

Automatic assembling and packaging phase
Phases d'assemblage et d'emballage automatique

Lavorazione **LAMINATI METALLICI**

Processing of rolled metal
Usinage laminés métalliques



icila

CISQ is a member of IQNet
www.iqnet-certification.com
IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO/*CERTIFICATE*

SQ153868-ICILA

SI CERTIFICA CHE/*WE HEREBY CERTIFY THAT*
IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

EURO ORVEL S.R.L.

SEDE LEGALE/*REGISTERED OFFICE*:
VIA DELLA SBROZZOLA 3 - 60021 CAMERANO (AN)

UNITA' OPERATIVE CERTIFICATE/*CERTIFIED OPERATIVE UNITS*
VIA DELLA SBROZZOLA 3 - 60021 CAMERANO (AN)

È CONFORME ALLA NORMA/*IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*
ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ/*FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES*

Progettazione e produzione di accessori per l'industria del mobile

Design and manufacturing of accessories for the furniture industry

IAF: 23, 14, 17

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE *FIRST ISSUE*	DATA DI VALIDITÀ *EFFECTIVE DATE*	DATA DI SCADENZA *EXPIRING DATE*
2006-10-17	**2021-10-14**	**2024-10-16**

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flavio Ornago

ACCREDIA
SGQ N° 005 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale
The validity of the certificate is subordinated to annual audit and a reassessment of the entire Management System within three years

IMQ
Organismo di Certificazione Federato CISQ
www.imq.it

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

GAMMA COLORI

Articoli in plastica

Color range of plastic articles
Gamme de couleurs des articles en plastique

I colori ed i materiali in questa pagina possono differire da quelli degli articoli originali, che siamo disponibili ad inviare su richiesta.
The colours and materials on this page may differ from those of the original articles, which we are available to send upon request.
Les couleurs et les matériaux sur cette page peuvent différer de ceux des articles originaux, que nous sommes prêts à envoyer sur demande.


NEUTRO
NEUTRAL


BIANCO
WHITE


RAL 9001


COL. 12


COL. 5


COL. 90284


COL. 13/A


COL. 13


COL. 91054


COL. 91124


COL. 814

COL. 15

COL. 1

COL. 2

COL. 3

COL. WENGHE'


COL. 62544


COL. 329


COL. 4/C


COL. 4/B


COL. 4


ALLUMINIO
ALUMINIUM


GRIGIO METALL.
METAL GRAY

NERO
BLACK

COL. 22


COL. 9


COL. TEM


COL. C.SOFT


COL. C.D4T


COL. 45

INDICE

INDEX

CUCINA 18
KITCHEN
CUISINE

BAGNO 44
BATHROOM
SALLE DE BAINS

TAPPETI ANTISCIVOLO PER CASSETTI 60
ANTI-SLIDING MAT FOR DRAWERS
TAPIS ANTIDÉRAPANTS

REGGIPENSILI E BARRE D'AGGANCIO 68
ADJUSTABLE HANGING BRACKETS AND RODS
ATTACHES POUR MEUBLES

ARTICOLI VARI IN PLASTICA 76
ARTICLES DIVERS IN PLASTICA
ARTICLES DIVERS EN PLASTIQUE

ARTICOLI VARI IN METALLO 110
ARTICLES DIVERS IN METALLO
ARTICLES DIVERS EN MÉTAL

CUCINA

KITCHEN
CUISINE

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

900

Fianchi mobile spessore 18 mm.
Protezione a vaschetta in materiale termoplastico. Retro rifilabile e profondità max 560 mm. Disponibile versione con frontale piatto non rialzato.

Cabinet side panels, 18 mm thick.
Thermoplastic tray protector. Trimmable rear and max. depth 560 mm. Available version with flat and not raised front.

Côtés meuble épaisseur 18 mm.
Protection du bac en matériau thermoplastique. Partie postérieure pouvant se remplir et profondeur max de 560 mm. Disponible en version avec devant plat non surélevé.





Code	min. order (No)	qty/box (No)
900/0363	100	50
900/0413	100	50
900/0463	100	50
900/0563	100	50
900/0663	100	50
900/0763	100	50
900/0863	100	50
900/0963	100	50
900/1013	100	50
900/1163	100	50

Personalizzabile - Facilmente pulibile - Resistente agli urti - Inalterabile nel tempo - Maggiore contenimento di eventuali perdite d' acqua, anche frontalmente - Colore: grigio chiaro, antracite.

Custom-sizing available - Easy to clean - Shock-resistant - Unalterable over time - Greater containment of water leaks, even from the front - Color: light grey, dark grey.

Personnalisable - Se nettoie facilement - Résistant aux chocs - Inaltérable dans le temps - Retenue plus importante des fuites d'eau éventuelles, aussi frontalement. - Coloris: gris clair, gris foncé.

Fianchi mobili spessore 16 mm:
Cabinet side panels, 16 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 16 mm:

A+4 mm

Fianchi mobili spessore 19 mm:
Cabinet side panels, 19 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 19 mm:

A-3 mm

Altre misure disponibili su richiesta.
Other dimensions available on request.
Autres mesures disponibles sur demande.

VERSIONE STANDARD / STANDARD VERSION

Le misure elencate sono interno mobile.
The listed measurements were taken inside the unit.
Les mesures indiquées sont celles de l'intérieur du meuble.

VERSIONE CON FRONTALE PIATTO / STANDARD WITH FLAT FRONT

grigio chiaro
light grey
gris clair

grigio antracite
dark grey
gris foncé

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

910

Fianchi mobile spessore 18 mm.
Protezione a vaschetta in materiale termoplastico. Alzata posteriore. Disponibile versione con frontale piatto non rialzato.

Cabinet side panels, 18 mm thick.
Thermoplastic tray protector. Rear backsplash. Available version with flat and not raised front.

Côtés meuble épaisseur 18 mm.
Protection du bac en matériau thermoplastique. Profilé d'étanchéité postérieur. Disponible en version avec devant plat non surélevé.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
910/0413	100	50
910/0463	100	50
910/0563	100	50
910/0763	100	50
910/0863	100	50
910/1163	100	50

Personalizzabile - Facilmente pulibile - Resistente agli urti - Inalterabile nel tempo - Maggiore contenimento di eventuali perdite d' acqua, anche frontalmente - Colore: grigio chiaro, antracite.

Custom-sizing available - Easy to clean - Shock-resistant - Unalterable over time - Greater containment of water leaks, even from the front - Color: light grey, dark grey.

Personnalisable - Se nettoie facilement - Résistant aux chocs - Inaltérable dans le temps - Retenue plus importante des fuites d'eau éventuelles, aussi frontalement. - Coloris: gris clair, gris foncé.

Fianchi mobili spessore 16 mm:
Cabinet side panels, 16 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 16 mm:

A+4 mm

Fianchi mobili spessore 19 mm:
Cabinet side panels, 19 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 19 mm:

A-3 mm

Altre misure disponibili su richiesta.
Other dimensions available on request.
Autres mesures disponibles sur demande.

VERSIONE STANDARD / STANDARD VERSION

Le misure elencate sono interno mobile.
The listed measurements were taken inside the unit.
Les mesures indiquées sont celles de l'intérieur du meuble.

VERSIONE CON FRONTALE PIATTO / STANDARD WITH FLAT FRONT

grigio chiaro
light grey
gris clair

grigio antracite
dark grey
gris foncé

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

920

Contenitore in materiale termoplastico.

Thermoplastic container.

Récipient en matériau thermoplastique.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
920/450	30	30

Colore: grigio chiaro, antracite.

Color: light grey, dark grey.

Coloris: gris clair, gris foncé.

Applicabile ai sottolavelli:

For use with under-sink units:

Applicable aux espaces sous évier :

900;910

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

930

Fianchi mobile spessore 18 mm.
Protezione a vaschetta in materiale termoplastico. Retro rifilabile e profondità max 580 mm.

Cabinet side panels, 18 mm thick.
Thermoplastic tray protector. Trimmable rear and max. depth 580 mm.

Côtés meuble épaisseur 18 mm.
Protection du bac en matériau thermoplastique. Partie postérieure pouvant se remplir et profondeur max de 580 mm.





Code	min. order (No)	qty/box (No)
930/0413	100	50
930/0463	100	50
930/0563	100	50
930/0663	100	50
930/0763	100	50
930/0863	100	50
930/0963	100	50
930/1163	100	50

Personalizzabile - Facilmente pulibile - Resistente agli urti - Inalterabile nel tempo - Maggiore contenimento di eventuali perdite d' acqua - Colore: grigio chiaro, antracite.

Custom-sizing available - Easy to clean - Shock-resistant - Unalterable over time - Greater retention of water leakage. - Color: light grey, dark grey.

Personnalisable - Se nettoie facilement - Résistant aux chocs - Inaltérable dans le temps - Retenue plus importante des fuites d'eau éventuelles - Coloris: gris clair, gris foncé.

Fianchi mobili spessore 16 mm:
Cabinet side panels, 16 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 16 mm:

A+4 mm

Fianchi mobili spessore 19 mm:
Cabinet side panels, 19 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 19 mm:

A-3 mm

Altre misure disponibili su richiesta.
Other dimensions available on request.
Autres mesures disponibles sur demande.



Le misure elencate sono interno mobile.
The listed measurements were taken inside the unit.
Les mesures indiquées sont celles de l'intérieur du meuble.

grigio chiaro
light grey
gris clair

grigio antracite
dark grey
gris foncé

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

930/G

Fianchi mobile spessore 18 mm.
Protezione piatta in materiale termoplastico. Retro rifilabile, guarnizioni laterali removibili e profondità max 580 mm.

Cabinet side panels, 18 mm thick.
Flat thermoplastic protector. Trimmable back, removable side gaskets and max depth 580 mm.

Côtés meuble épaisseur 18 mm.
Protection plate en matériau thermoplastique. Partie postérieure pouvant se remplir, garnitures latérales amovibles et profondeur max de 580 mm.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
930/G0413	100	50
930/G0463	100	50
930/G0563	100	50
930/G0663	100	50
930/G0763	100	50
930/G0863	100	50
930/G0963	100	50
930/G1163	100	50

Personalizzabile - Facilmente pulibile - Resistente agli urti - Inalterabile nel tempo - Maggiore contenimento di eventuali perdite d'acqua - Colore: grigio chiaro, antracite.

Custom-sizing available - Easy to clean - Shock-resistant - Unalterable over time - Greater retention of water leakage - Color: light grey, dark grey.

Personnalisable - Se nettoie facilement - Résistant aux chocs - Inaltérable dans le temps - Retenue plus importante des fuites d'eau éventuelles - Coloris: gris clair, gris foncé.

Fianchi mobili spessore 16 mm:
Cabinet side panels, 16 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 16 mm:

A+4 mm

Fianchi mobili spessore 19 mm:
Cabinet side panels, 19 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 19 mm:

A-3 mm

Altre misure disponibili su richiesta.
Other dimensions available on request.
Autres mesures disponibles sur demande.

Le misure elencate sono interno mobile.
The listed measurements were taken inside the unit.
Les mesures indiquées sont celles de l'intérieur du meuble.

grigio chiaro
light grey
gris clair

grigio antracite
dark grey
gris foncé

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

930/SG

Fianchi mobile spessore 18 mm.
Protezione piatta in materiale termoplastico. Retro rifilabile, guarnizioni su tutti e tre i lati removibili e profondità max 580 mm.

Cabinet side panels, 18 mm thick.
Flat thermoplastic protector. Trimmable back, removable gaskets on all three sides and max depth 580 mm.

Côtés meuble épaisseur 18 mm.
Protection plate en matériau thermoplastique. Partie postérieure pouvant se remplir, garnitures des trois côtés amovibles et profondeur max de 580 mm.



Code	min. order (mm)	qty/box (mm)
930SG413	100	50
930SG463	100	50
930SG563	100	50
930SG663	100	50
930SG763	100	50
930SG863	100	50
930SG963	100	50
930SG1163	100	50

Personalizzabile - Facilmente pulibile - Resistente agli urti - Inalterabile nel tempo - Maggiore contenimento di eventuali perdite d' acqua - Colore: grigio chiaro, antracite.

Custom-sizing available - Easy to clean - Shock-resistant - Unalterable over time - Greater retention of water leakage. - Color: light grey, dark grey.

Personnalisable - Se nettoie facilement - Résistant aux chocs - Inaltérable dans le temps - Retenue plus importante des fuites d'eau éventuelles - Coloris: gris clair, gris foncé.

Fianchi mobile spessore 16 mm :
Cabinet side panels, 16 mm thick:
Côtés meuble épaisseur 16 mm :

A+4 mm

Fianchi mobile spessore 19 mm :
Cabinet side panels, 19 mm thick:
Côtés meuble épaisseur 19 mm :

A-3 mm

Altre misure disponibili su richiesta.
Other dimensions available on request.
Autres mesures disponibles sur demande.

Le misure elencate sono interno mobile.
The listed measurements were taken inside the unit.
Les mesures indiquées sont celles de l'intérieur du meuble.

grigio chiaro
light grey
gris clair

grigio antracite
dark grey
gris foncé

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

600/AL

Fianchi mobile spessore 18 mm.
Protezione piatta in alluminio rombato stampato. Angoli piegati chiusi.

Cabinet side panels, 18 mm thick.
Flat moulded diamond pattern aluminium protector. Closed curved corners.

Côtés meuble épaisseur 18 mm.
Protection plate en aluminium rhomboïde imprimé. Angles repliés fermés.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
600/AL/0413	100	50/100
600/AL/0463	100	50/100
600/AL/0563	100	50/100
600/AL/0663	100	50/100
600/AL/0763	100	50/100
600/AL/0863	100	50/100
600/AL/0963	100	50/100
600/AL/1013	100	50/100
600/AL/1163	100	50/100

Fianchi mobili spessore 16 mm:
Cabinet side panels, 16 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 16 mm:

A+4 mm.

Fianchi mobili spessore 19 mm:
Cabinet side panels, 19 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 19 mm:

A-3 mm.

Altre misure disponibili su richiesta.
Other dimensions available on request.
Autres mesures disponibles sur demande.

600/AL/G

Le misure elencate sono interno mobile.
The listed measurements were taken inside the unit.
Les mesures indiquées sont celles de l'intérieur du meuble.

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

610/AL

Fianchi mobile spessore 18 mm.
Protezione piatta in alluminio rombato stampato. Alzata posteriore e laterali piegati.

Cabinet side panels, 18 mm thick.
Flat moulded diamond pattern aluminium protector. Rear backsplash and curved sides.

Côtés meuble épaisseur 18 mm.
Protection plate en aluminium rhomboïde imprimé. Profilé d'étanchéité postérieur et côtés repliés.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
610/AL/0413	100	25/50
610/AL/0463	100	25/50
610/AL/0563	100	25/50
610/AL/0663	100	25/50
610/AL/0763	100	25/50
610/AL/0863	100	25/50
610/AL/0963	100	25/50
610/AL/1013	100	25/50
610/AL/1163	100	25/50

Fianchi mobili spessore 16 mm:
Cabinet side panels, 16 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 16 mm:

A+4 mm

Fianchi mobili spessore 19 mm:
Cabinet side panels, 19 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 19 mm:

A-3 mm

Altre misure disponibili su richiesta.
Other dimensions available on request.
Autres mesures disponibles sur demande.

Le misure elencate sono interno mobile.
The listed measurements were taken inside the unit.
Les mesures indiquées sont celles de l'intérieur du meuble.

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

600/AL/LUX

Fianchi mobile spessore 18 mm.
Protezione piatta in alluminio liscio, verniciato lucido.
Laterali piegati.

Cabinet side panels, 18 mm thick.
Flat plain or gloss painted aluminium protector. Curved side profiles.

Côtés meuble épaisseur 18 mm.
Protection plate en aluminium lisse, brillant et peint. Profilés latéraux repliés.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
600/AL/LUX/0413	100	50/100
600/AL/LUX/0463	100	50/100
600/AL/LUX/0563	100	50/100
600/AL/LUX/0663	100	50/100
600/AL/LUX/0763	100	50/100
600/AL/LUX/0863	100	50/100
600/AL/LUX/0963	100	50/100
600/AL/LUX/1013	100	50/100
600/AL/LUX/1163	100	50/100

Disponibili a richiesta bordi laterali in gomma: art 600/AL/LUX/G.
Rubber side edges available on request: art. 600/AL/LUX/G.
Disponibles sur demande bords latéraux en caoutchouc : art. 600/AL/LUX/G.

Fianchi mobili spessore 16 mm:
Cabinet side panels, 16 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 16 mm:

A+4 mm

Fianchi mobili spessore 19 mm:
Cabinet side panels, 19 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 19 mm:

A-3 mm

Altre misure disponibili su richiesta.
Other dimensions available on request.
Autres mesures disponibles sur demande.

600/AL/LUX/G

Le misure elencate sono interno mobile.
The listed measurements were taken inside the unit.
Les mesures indiquées sont celles de l'intérieur du meuble.

grigio chiaro
light grey
gris clair

grigio antracite
dark grey
gris foncé

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

610/AL/LUX

Fianchi mobile spessore 18 mm.
Protezione piatta in alluminio liscio, verniciato lucido. Alzata posteriore e laterali piegati.

Cabinet side panels, 18 mm thick.
Flat plain or gloss painted aluminium protector. Rear backsplash and curved sides.

Côtés meuble épaisseur 18 mm.
Protection plate en aluminium lisse, brillant et peint. Profilé d'étanchéité postérieur et côtés repliés.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
610/AL/LUX/0413	100	25/50
610/AL/LUX/0463	100	25/50
610/AL/LUX/0563	100	25/50
610/AL/LUX/0663	100	25/50
610/AL/LUX/0763	100	25/50
610/AL/LUX/0863	100	25/50
610/AL/LUX/0963	100	25/50
610/AL/LUX/1013	100	25/50
610/AL/LUX/1163	100	25/50

Fianchi mobili spessore 16 mm:
Cabinet side panels, 16 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 16 mm:

A+4 mm

Fianchi mobili spessore 19 mm:
Cabinet side panels, 19 mm thick:
Côtés meubles épaisseur 19 mm:

A-3 mm

Altre misure disponibili su richiesta.
Other dimensions available on request.
Autres mesures disponibles sur demande.

Le misure elencate sono interno mobile.
The listed measurements were taken inside the unit.
Les mesures indiquées sont celles de l'intérieur du meuble.

grigio chiaro
light grey
gris clair

grigio antracite
dark grey
gris foncé

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

630/AL

Protezione piatta ad angolo in alluminio rombato. Laterali piegati.

Flat diamond pattern aluminium corner protector. Curved side profiles.

Protection plate angulaire en aluminium rhomboïde. Profilés latéraux repliés.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
630/AL	50	25

Misure a richiesta - I valori da indicare sono quelli interno mobile

Dimensions on request - Specify the dimensions inside the cabinet

Dimensions sur demande - Les valeurs à indiquer sont celles de l'intérieur du meuble



631/AL

Protezione piatta ad angolo in alluminio rombato. Alzata posteriore e laterali piegati.

Flat diamond pattern aluminium corner protector. Rear backsplash and curved sides.

Protection plate angulaire en aluminium rhomboïde. Profilé d'étanchéité postérieur et côtés repliés.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
631/AL	50	10

Misure a richiesta - I valori da indicare sono quelli interno mobile

Dimensions on request - Specify the dimensions inside the cabinet

Dimensions sur demande - Les valeurs à indiquer sont celles de l'intérieur du meuble



COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

830

Sostegno apribile in metallo zincato per colonne frigo 60 - 75 cm e basi forno vuote. Per fianchi mobile di spessore 18 mm.

Zinc-plated openable metal support for refrigerator cabinets 60 - 75 cm and empty oven base cabinets. For side panels 18 mm thick.

Support ouvrable en métal galvanisé pour colonnes de réfrigérateur 60 - 75 cm et bases vides de four. Pour côtés de meuble de 18 mm d'épaisseur.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
830/60	100	100
830/75	100	100

Mobile Cabinet mm	sp.16mm th.16mm		sp.18mm th.18mm		sp.19mm th.19mm	
	L	**H**	**L**	**H**	**L**	**H**
600	567	551	564	555	560	561
750	717	617	714	675	710	681





DETTAGLIO F
DETAIL F

830/S

Code	min. order (No)	qty/box (No)
830/S	100	100

Sostegno in metallo zincato per colonne frigo 60 cm e basi forno vuote. Per fianchi di spessore 16, 18, 19 mm.

Zinc-plated metal support for refrigerator cabinets 60 cm and empty oven base cabinets. For side panels 16, 18, 19 mm thick.

Support en métal galvanisé pour colonne réfrigérateur 60 cm et bases vides de four. Pour côtés de 16, 18, 19 mm d'épaisseur.





DETTAGLIO G
DETAIL G

COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

880

Griglia di aerazione 510x45 mm in polistirene. Foro apertura 500x40 mm. Colore: alluminio.

Polystyrene ventilation grille, 510x45 mm. Hole opening 500x40 mm. Color: aluminium.

Grille d'aération 510x45 mm en polystyrène. Orifice ouverture 500x40 mm. Coloris: aluminium.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
880xxx	200	200





880 L

Griglia di aerazione 510x45 mm in polistirene con 4 angoli per fissaggio interno. Foro apertura 500x40 mm. Colore: alluminio.

Polystyrene 510x45 ventilation grill with 4 corners for internal fixing. Hole opening 500x40 mm. Color: aluminium.

Grille d'aération 510x45 mm en polystyrène avec 4 angles pour fixation interne. Orifice ouverture 500x40 mm. Coloris: aluminium.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
880 L	200	200



COMPLEMENTI PER MOBILI DA CUCINA
COMPLEMENTS FOR KITCHEN UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE CUISINE

820

Supporto per forno in metallo zincato, fori int. 32.

Zinc-plated metal support for oven, int. holes 32.

Support pour four en Métal galvanisé, orifices int. 32.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
820/0384	100	100
820/0480	100	100



PROTEZIONE FIANCO SOTTO CAPPA
UNDER HOOD SIDE PROTECTOR
PROTECTION LATÉRALE SOUS HOTTE

720

Coppia protezioni fianco sottocappa dx e sx.

Pair of protectors for under hood side trim Rh/Lh.

Couple de protections côté sous hotte de droite et de gauche.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
720xxx	50	50

*** Altre misure a richiesta.**
* Other dimensions on request.
* Autres mesures sur demande.



Confezione:
Kit:
Kit:

coppia di protezione completa di viti di fissaggio.
pair of protectors with fixing screws.
couple de protection avec vis de fixation.

Materiali disponibili:
Available materials:
Matériaux disponibles :

alluminio preverniciato, protetto con PVC; acciaio BA430 satinato, protetto con PVC; acciaio AISI304 scoth brite, protetto con PVC.
pre-painted aluminium, protected with PVC;BA430 satin steel, protected with PVC;AISI304 scotch brite steel, protected with PVC.
aluminium pré-laqué, protégé avec du PVC ; acier satiné BA430, protégé avec du PVC ; acier scotch brite AISI304, protégé avec du PVC.

PORTAPOSATE
DRAWERS DIVIDER
RANGE-COUVERTS

800

C1T Antracite Chimico
Etching Anthracite

C1I Titanio Chimico
Etching Titanium

50C Argento Chimico
Etching Silver

R5500

Portaposate profilo doppio in alluminio.

Aluminium double profile cutlery drawers divider.

Profilé double en aluminium pour séparateur de tiroir.

Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (Mt)	Kg/box
R5500xxxL42	4200	16,80	4	28,70



R5501

Portaposate profilo singolo in alluminio.

Aluminium single profile cutlery drawers divider.

Profilé simple en aluminium pour séparateur de tiroir.

Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (Mt)	Kg/box
R5501xxxL42	4200	16,80	4	22,30



800SP

Divisorio in plastica per art. 5500.

Plastic divider for art. 5500.

Séparateur en plastique pour art. 5500.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800SP-xxSF	No	128	128	1,73



PORTAPOSATE
DRAWERS DIVIDER
RANGE-COUVERTS

800TP

Tappo in plastica per art. 5500.

Plastic cap for art.5500

Cache en plastique pour art. 5500.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800TP-xxSF	No	128	128	1,96



800PC

Divisorio in plastica portacoltelli per art. 5501.

Knife holding plastic divider for art. 5501.

Séparateur porte-couteaux en plastique pour art. 5501.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800PC-xxSF	No	32	32	1,21



800TG

Tappo in plastica per art. 5501.

Plastic cap for art. 5501.

Cache en plastique pour art. 5501.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800TG-xxSF	No	64	64	1,86



800VP

Vaschetta in plastica per art. 5500 e art. 5501.

Plastic tray for art. 5500 and 5501.

Bac en plastique pour art. 5500 et 5501.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800VP-xxSF	No	32	16	2,44



PORTAPOSATE
DRAWERS DIVIDER
RANGE-COUVERTS

800PR

Portarotolo in alluminio.

Aluminium roll holder.

Porte-rouleau en aluminium.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800PR-xxSF	No	10	10	2,30

ASSEMBLAGGI
ASSEMBLIES

R5500 CON 800TP
R5500 WITH 800TP

TAGLIO PROFILO 5500 = interno cassetto - 3.5 mm
PROFILE CUT 5500 = inside drawer - 3.5 mm



R5500 CON 800SP
R5500 WITH 800SP



PORTAPOSATE
DRAWERS DIVIDER
RANGE-COUVERTS

R5500 CON 800VP - OPZIONALE
R5500 WITH 800VP - OPTIONAL



R5501 CON 800TG
R5501 WITH 800TG

TAGLIO PROFILO 5501 = interno cassetto - 3.5 mm
PROFILE CUT 5501 = inside drawer - 3.5 mm



R5501 CON 800PC E 800VP
R5501 WITH 800PC AND 800VP



PORTAPOSATE
DRAWERS DIVIDER
RANGE-COUVERTS

800BxxxyyA001

Kit portaposate per cassetto da 450 mm.

Cutlery divider kit for 450 mm drawer.

Kit range-couverts pour tiroir de 450 mm.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800BxxxyyA001	No	1	1	1,86





800CxxxyyA001

Kit portaposate per cassetto da 600 mm.

Cutlery divider kit for 600 mm drawer.

Kit range-couverts pour tiroir de 600 mm.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800CxxxyyA001	No	1	1	2,10





800CxxxyyA002

Kit portaposate per cassetto da 600 mm.

Cutlery divider kit for 600 mm drawer.

Kit range-couverts pour tiroir de 600 mm.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800CxxxyyA002	No	1	1	2,30





PORTAPOSATE
DRAWERS DIVIDER
RANGE-COUVERTS

800DxxxyyA001

Kit portaposate per cassetto da 900 mm.

Cutlery divider kit for 900 mm drawer.

Kit range-couverts pour tiroir de 900 mm.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800DxxxyyA001	No	1	1	2,95





800ExxxyyA001

Kit portaposate per cassetto da 900 mm.

Cutlery divider kit for 900 mm drawer.

Kit range-couverts pour tiroir de 900 mm.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800ExxxyyA001	No	1	1	3,55





800FxxxyyA001

Kit portaposate per cassetto da 1200 mm.

Cutlery divider kit for 1200 mm drawer.

Kit range-couverts pour tiroir de 1200 mm.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800FxxxyyA001	No	1	1	4,20





PROTEZIONE PIANO INDUZIONE
PROTECTION FOR INDUCTION HOB
PROTECTION PLAN À INDUCTION

540/VC

Protezione per piani ad induzione.

Protection for induction hobs.

Protection pour plans à induction.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
540/VC	50	10

*** Altre misure a richiesta.**

* Other dimensions on request.

* Autres mesures sur demande.





DETTAGLIO A
DETAIL A



ISOLANTE TERMICO SP 5 mm
THERMAL INSULATOR 5 mm th.

LAMIERA ZINCATA
GALVANIZED SHEET

PROTEZIONE PIANO INDUZIONE
PROTECTION FOR INDUCTION HOB
PROTECTION PLAN À INDUCTION

540/M

Protezione per piani ad induzione.

Protection for induction hobs.

Protection pour plans à induction.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
540/M	50	10

*** Altre misure a richiesta.**

* Other dimensions on request.

* Autres mesures sur demande.





DETTAGLIO A
DETAIL A



COSMOB
DIVISIONE LAVORAZIONI PROVE

Rapporto di prova **n° RP 042122-01.1**

Data di ricevimento:	**22/06/2022**	**Spett.le** **EURO ORVEL S.R.L.** **Via della Sbrozzola 3** **60021 Camerano (AN)**	
Inizio della prova:	**18/07/2022**		
Termine della prova:	**18/07/2022**		
Denominazione e identificazione del campione:		**Paracalore per piani cottura** identificato con la sigla **042122-01-01**	
Numero della norma:	**P.I. 133:2022**	Titolo della norma:	**Resistenza al calore.**

DESCRIZIONE DELLA PROVA:
Il campione è stato posizionato in un ambiente a temperatura costante.
Sono state posizionate due sonde di temperatura, una nel fondo del cassetto (sotto i fuochi) e l'altra nel fondo della base.
Successivamente sono stati accesi tutti i fuochi al massimo della loro potenza per 1h ed è stata registrata la temperatura in entrambi i punti.

Figura 1 Lamiera paracalore

Figura 2 Lamiera paracalore

COSMOB
DIVISIONE LAVORAZIONI PROVE

Rapporto di prova **n° RP 042122-01.1**

Data e ora	Temperatura fondo cassetto (°C)	Temperatura fondo base (°C)
18/07/2022 10:10:21	30,50	25,70
18/07/2022 10:11:21	30,60	25,70
18/07/2022 10:12:21	30,80	25,70
18/07/2022 10:13:21	30,80	25,70
18/07/2022 10:14:21	31,00	25,70
18/07/2022 10:15:21	31,10	25,70
18/07/2022 10:16:21	31,10	25,70
18/07/2022 10:17:21	31,20	25,70
18/07/2022 10:18:21	31,30	25,70
18/07/2022 10:19:21	31,50	25,70
18/07/2022 10:20:21	31,50	25,80
18/07/2022 10:21:21	31,50	25,70
18/07/2022 10:22:21	31,60	25,80
18/07/2022 10:23:21	31,70	25,80
18/07/2022 10:24:21	31,80	25,80
18/07/2022 10:25:21	31,80	25,80
18/07/2022 10:26:21	31,90	25,80
18/07/2022 10:27:21	32,00	25,80
18/07/2022 10:28:21	32,20	25,80
18/07/2022 10:29:21	32,20	25,80
18/07/2022 10:30:21	32,30	25,90
18/07/2022 10:31:21	32,30	25,80
18/07/2022 10:32:21	32,30	25,80
T Media	29,30	25,60
T Min	25,70	25,30
T Max	32,30	25,90

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 042122-01.1

Il Responsabile di Area Meccanica
Dott. Luca Tomassini

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Montelabbate, lì: 7 settembre 2022.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COSMOB
DIVISIONE LAVORAZIONI PROVE

Rapporto di prova **n° RP 042122-01.2**

Data di ricevimento:	**22/06/2022**	**Spett.le** **EURO ORVEL S.R.L.** **Via della Sbrozzola 3** **60021 Camerano (AN)**	
Inizio della prova:	**14/07/2022**		
Termine della prova:	**14/07/2022**		
Denominazione e identificazione del campione:		**Paracalore per piani cottura** identificato con la sigla **042122-01-01**	
Numero della norma:	**P.I. 133:2022**	Titolo della norma:	**Resistenza al calore.**

DESCRIZIONE DELLA PROVA:
Il campione è stato posizionato in un ambiente a temperatura costante.
Sono state posizionate due sonde di temperatura, una nel fondo del cassetto (sotto i fuochi) e l'altra nel fondo della base.
Successivamente sono stati accesi tutti i fuochi al massimo della loro potenza per 1h ed è stata registrata la temperatura in entrambi i punti.

COSMOB
DIVISIONE LAVORAZIONI PROVE

Rapporto di prova **n° RP 042122-01.2**

Data e ora	Temperatura fondo cassetto (°C)	Temperatura fondo base (°C)
14/07/2022 14:47:28	50,10	26,20
14/07/2022 14:48:28	50,40	26,40
14/07/2022 14:49:28	50,80	26,30
14/07/2022 14:50:28	51,10	26,40
14/07/2022 14:51:28	51,10	26,20
14/07/2022 14:52:28	51,30	26,50
14/07/2022 14:53:28	51,70	26,50
14/07/2022 14:54:28	51,90	26,40
14/07/2022 14:55:28	52,20	26,50
14/07/2022 14:56:28	52,60	26,30
14/07/2022 14:57:28	52,50	26,40
14/07/2022 14:58:28	52,70	26,50
14/07/2022 14:59:28	52,90	26,30
14/07/2022 15:00:28	53,10	26,40
14/07/2022 15:01:28	53,30	26,50
14/07/2022 15:02:28	53,20	26,30
14/07/2022 15:03:28	53,50	26,60
14/07/2022 15:04:28	53,60	26,60
14/07/2022 15:05:28	53,80	26,60
14/07/2022 15:06:28	54,00	26,80
14/07/2022 15:07:28	54,20	26,70
14/07/2022 15:08:28	54,00	26,60
14/07/2022 15:09:28	54,30	26,70
T Media	45,40	26,00
T Min	26,80	25,20
T Max	54,40	26,80

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 042122-01.2

Il Responsabile di Area Meccanica
Dott. Luca Tomassini

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Montelabbate, lì: 7 settembre 2022.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROTEZIONE PER FIANCHI LAVASTOVIGLIE
SIDE PROTECTIONS FOR DISHWASHER
PROTECTION POUR CÔTÉS LAVE-VAISSELLE

540/CF

Protezioni fianchi per lavastoviglie.

Side protections for dishwasher.

Protection latérales pour lave-vaisselle.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
540/CF	100	50



STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



BAGNO

BATHROOM
SALLE DE BAINS

COMPLEMENTI PER MOBILI DA BAGNO
COMPLEMENTS FOR BATHROOM UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE SALLE DE BAINS

995

Parete contenitore per lo spazio sifone in materiale termoplastico. Colore: bianco (CBI); grigio chiaro (C4C); grigio antracite (GAM).

Storage walls for syphon's space. Color: white; light grey; dark grey.

Paroi récipient pour l'espace siphon en matériau thermoplastique. Coloris: blanc; gris clair; gris foncé.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)
995/xxx/yyy/C	No	40	3x40
995/nnxxxyyyD	No	40	3x40
995/nnxxxyyyS	No	40	3x40

Sistema modulare in 3 pezzi per la copertura del fondo cassetto realizzato in 4 diverse larghezze, in 3 diverse profondità e 2 diverse altezze. Venduto smontato in 3 pezzi.
Modular 3 piece system for covering the drawer bottom, available in 4 different widths, 3 different depths and 2 different heights. Pieces are sold separately.
Système modulaire en 3 pièces pour la couverture du fond tiroir, réalisé en 4 largeurs, 3 profondeurs et 2 hauteurs. Vendu désassemblé en 3 pièces.

COMPLEMENTI PER MOBILI DA BAGNO
COMPLEMENTS FOR BATHROOM UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE SALLE DE BAINS











LEGENDA	LEGEND
Vaschetta centrale	Central tray
995/xxx/yyy/C	995/xxx/yyy/C
xxx= 150-200-250-300	xxx= 150-200-250-300
yyy= CBI - C4C - GAM	yyy= CBI - C4C - GAM
Vaschetta laterale DX/SX	Lateral tray RH/LH
995/nnxxxyyyD	995/nnxxxyyyD
995/nnxxxyyyS	995/nnxxxyyyS
nn = 35 - 70	nn = 35 - 70
xxx= 200-250-300	xxx= 200-250-300
yyy= CBI - C4C - GAM	yyy= CBI - C4C - GAM
Finiture	Finishes
CBI = bianco	CBI = white
C4C = grigio chiaro	C4C = light grey
GAM = grigio antracite	GAM = dark grey

COMPLEMENTI PER MOBILI DA BAGNO
COMPLEMENTS FOR BATHROOM UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE SALLE DE BAINS

996

Parete per lo spazio sifone in materiale termoplastico. Pezzo unico. Colore: bianco (CBi); grigio chiaro (C4C); grigio antracite (GAM).

Walls for syphon's space. Unique piece. Color: white; light grey; dark grey.

Paroi pour l'espace siphon en matériau thermoplastique. Coloris: blanc; gris clair; gris foncé.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)
996/nn/xxxyyy	No	50	50

LEGENDA
996/nn/xxxyyy
nn = 40 - 63 - 67
xxx = 200 - 250 - 300
yyy = CBI - C4C - GAM
Finiture
CBI = bianco
C4C = grigio chiaro
GAM = grigio antracite

LEGEND
996/nn/xxxyyy
nn = 40 - 63 - 67
xxx = 200 - 250 - 300
yyy = CBI - C4C - GAM
Finishes
CBI = white
C4C = light grey
GAM = dark grey









COMPLEMENTI PER MOBILI DA BAGNO
COMPLEMENTS FOR BATHROOM UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE SALLE DE BAINS

990

Parete per spazio sifone del cassetto sottolavabo in materiale termoplastico (venduta smontata in 3 pezzi). Colori: bianco, grigio chiaro, grigio antracite.

Wall for siphon room of the undersink drawer, in thermoplastic material (sold dismantled in 3 pieces). Colors: white; light grey; dark grey.

Paroi pour espace siphon du tiroir sous le lavabo en matériau thermoplastique (vendue démontée en 3 pièces). Coloris: blanc; gris clair; gris foncé.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
990/200/xxx	100	3x100
990/250/xxx	100	3x100
990/280/xxx	90	3x90
990/300/xxx	80	3x80

Personalizzabile - Facilmente pulibile - Inalterabile nel tempo - Protezione spessore della base - Organizzabile con pareti divisorie opzionali.

Custom-sizing available - Easy to clean - Unalterable over time - Base thickness protection - Organizable with optional dividers.

Personnalisable - Se nettoie facilement - Inaltérable dans le temps - Protection épaisseur de la base - Peut être organisé avec des parois qui divisent en option.

990/G

Giunto per unione delle parti centrali dell'art. 990. Possibilità di combinare le 3 diverse larghezze 150-250-300 mm dell' art. 990.

Joint to join the central parts of art. 990. Possibility of combining the 3 different widths, 150-250-300 mm of the 990.

Joint pour union des parties centrales de l'art. 990. Possibilité de combiner les 3 différentes largeurs 150-250-300 mm de l'art. 990.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
990/G/xxx/xxx	**500**	**500**





COMPLEMENTI PER MOBILI DA BAGNO
COMPLEMENTS FOR BATHROOM UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE SALLE DE BAINS

991

Divisori in materiale termoplastico. Agganci per divisori in 2 differenti spessori.

Dividers to organize the internal space, in thermoplastic material. Couplings for partitions in 2 different thicknesses.

Diviseurs en matériau thermoplastique. Accrochage pour diviseurs dans 2 épaisseurs différentes.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
991/xxx	50	50



992

Parete bassa per spazio sifone del cassetto sottolavabo in materiale termoplastico. Venduta smontata e da tagliare a misura. Colore: grigio (RAL 9006), grigio antracite, bianco.

uk Sold disassembled and to be cut to size. Color: grey (RAL 9006); dark grey; white.

fr Vendue démontée et à découper sur mesure. Coloris: gris (RAL 9006); gris foncé; blanc.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
1: Tappo	125	125
2: Estruso	10	10
3: Curva	125	125











ACCESSORI PER MOBILI SOSPESI
ACCESSORIES FOR WALL-MOUNTED UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES SUSPENDUS

156/Z

Piastra ad angolo in metallo zincato con alette ridotte per sostegno mobili sospesi.

Corner plate in galvanized metal with reduced tabs to support hanging units.

Plaque angulaire en galvanisé avec ailettes réduites pour le soutien des meubles suspendus.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
156/Z	150	150



156/Z/M

Piastra ad angolo in metallo zincato senza alette ridotte per sostegno mobili sospesi.

Corner plate in galvanized metal without reduced tabs to support hanging units.

Plaque angulaire en galvanisé sans ailette réduite pour le soutien des meubles suspendus.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
156/Z/M	150	150



157/Z

Piastra ad angolo in metallo zincato per sostegno mobili sospesi.

Corner plate in galvanized metal to support hanging units.

Plaque angulaire en galvanisé pour le soutien des meubles suspendus.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
157/Z	80	80



ACCESSORI PER MOBILI SOSPESI
ACCESSORIES FOR WALL-MOUNTED UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES SUSPENDUS

161/Z

Barra di sostegno in metallo zincato 12/10, per mobili sospesi.

12/10 galvanized metal support bar for wall-mounted units.

Barre de support en galvanisé 12/10, pour meubles suspendus.



Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
161/Z/0192	192	100	100
161/Z/0288	288	100	100
161/Z/0384	384	100	100
161/Z/0480	480	100	100
161/Z/0576	576	100	100
161/Z/0672	672	100	100
161/Z/0768	768	100	100
161/Z/0864	864	100	100
161/Z/0960	960	100	100
161/Z/1056	1056	100	100
161/Z/1152	1152	100	100
161/Z/1248	1248	100	100
161/Z/1344	1344	100	100
161/Z/1440	1440	100	100
161/Z/1536	1536	100	100

ACCESSORI PER MOBILI SOSPESI
ACCESSORIES FOR WALL-MOUNTED UNITS
ACCESSOIRES POUR MEUBLES SUSPENDUS

162/Z

Barretta di sostegno 120 mm in metallo zincato 15/10, per mobili sospesi.

15/10 galvanized metal 120 mm support bar for wall-mounted units.

Barre de support 120 mm en galvanisé 15/10, pour meubles suspendus.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
162/Z	200	200

Disponibile anche in confezioni con viti e tasselli.
Also available in kit with screws and dowels.
Disponible aussi en kit complet de vis et chevilles.



Disponibile anche in confezioni con viti e tasselli.
Also available in kit with screws and dowels.
Disponible aussi en kit complet de vis et chevilles.

ACCESSORI PER FISSAGGIO PENSILI E SPECCHIERE
ACCESSORIES TO FIX HANGING CABINETS AND MIRRORS
ACCESSOIRES POUR FIXATION DES MEUBLES MURAUX ET DES MIROIRS

038/Z

Piastrino fermaspecchio in metallo nichelato con gommino antigraffio.

Nickel-plated metal mirror stopper plate with scratch-proof rubber pad.

Plaque d'arrêt miroir en métal nickelé avec bouchon en caoutchouc anti-éraflure.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
038/Z	1000	1000

070/Z

Attacco per pensili, con ceche bombate, dx e six, zincato.

Coupling for wall-mounted units, with convex housings, rh and lh, galvanized.

Attache galvanisée pour meubles suspendus, avec fraisures bombées, droite et gauche.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
070/Z	1000	1000

074/Z

Attacco universale, 58x58 mm, zincato.

Universal coupling, 58x58 mm, galvanized.

Attache universelle, 58 x 58 mm, galvanisée.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
074/Z	1500	1500

ACCESSORI PER FISSAGGIO PENSILI E SPECCHIERE
ACCESSORIES TO FIX HANGING CABINETS AND MIRRORS
ACCESSOIRES POUR FIXATION DES MEUBLES MURAUX ET DES MIROIRS

090/Z

Attacco per pensili scorrevole con 6 fori e gancio per tassello. Zincato.

Sliding coupling for wall-mounted units, with 6 holes and dowel hook. Galvanized.

Attache pour meubles suspendus, coulissante, avec 6 orifices et crochet pour cheville. Galvanisé.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
090/Z	500	500

L'articolo viene fornito di serie smontato, montaggio a richiesta.

The item is supplied disassembled as standard, assembly on request.

L'article est fourni en standard démonté, montage sur demande.

091/Z/M

Attacco per pensili scorrevole con 6 fori e gancio per barra appendipensile. Zincato.

Sliding coupling for wall-mounted units, with 6 holes and hook for hanging unit bar. Galvanized.

Attache pour meubles suspendus, coulissante, avec 6 orifices et crochet pour barre d'accrochage. Galvanisé.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
091/Z	500	500

L'articolo viene fornito di serie smontato, montaggio a richiesta.

The item is supplied disassembled as standard, assembly on request.

L'article est fourni en standard démonté, montage sur demande.

105/Z/M

Attacco regolabile verticalmente dall' alto. Zincato.

Coupling, vertically adjustable from the top. Galvanized.

Attache réglable verticalement par le haut. Galvanisé.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
105/Z	200	200

ACCESSORI PER FISSAGGIO PENSILI E SPECCHIERE
ACCESSORIES TO FIX HANGING CABINETS AND MIRRORS
ACCESSOIRES POUR FIXATION DES MEUBLES MURAUX ET DES MIROIRS

542

Attacco in nylon ad innesto, Ø 35 mm e fissaggio a viti.

Nylon connector coupling, Ø 35 mm, with further screw-fixing.

Attache en nylon à emboîtement, Ø 35 mm et fixation à l'aide de vis.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
542	2000	2000





542/V

Attacco verticale in nylon ad innesto Ø 35 mm e fissaggio a vite.

Nylon vertical slot-in coupling, Ø35mm and screw fixing.

Attache verticale en nylon, à emboîtement Ø 35 mm et fixation à l'aide de vis.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
542/V	2000	2000







ACCESSORI PER FISSAGGIO PENSILI E SPECCHIERE
ACCESSORIES TO FIX HANGING CABINETS AND MIRRORS
ACCESSOIRES POUR FIXATION DES MEUBLES MURAUX ET DES MIROIRS

544

Gancio ferma specchio in metallo zincato, regolabile con vite.

Galvanized metal mirror hook, adjustable with screw.

Patte à glace en métal galvanisé, réglable avec une vis.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
544	600	600





ACCESSORI PER FISSAGGIO PENSILI E SPECCHIERE
ACCESSORIES TO FIX HANGING CABINETS AND MIRRORS
ACCESSOIRES POUR FIXATION DES MEUBLES MURAUX ET DES MIROIRS

543

Attacco regolabile in nylon, ad innesto, Ø 35 mm e fissaggio a viti.

Nylon adjustable slot-in coupling, Ø35mm and screw fixing.

Attache réglable en nylon, à emboîtement, Ø 35 mm et fixation à l'aide de vis.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
543	750	750

Per il fissaggio a muro utilizzare l' art. 149/Z/M.
For wall mounting use art. 149/Z/M.
Pour la fixation au mur, utiliser l'art. 149/Z/M.



543/F

Nuovo attacco regolabile in nylon, ad innesto Ø 35 mm, con ulteriore fissaggio a viti con piastrino centrale a filo. Adatto al fissaggio aderente a muro con vite zappetta e tassello.

New nylon adjustable coupling, connector Ø 35 mm, with additional screw fixing with central flush plate. Suitable for wall tight fitting with hook screw and dowel.

Nouvelle attache réglable en nylon, à insérer Ø 35 mm, avec fixation ultérieure à l'aide de vis avec plaque centrale à fil. Adapté à la fixation adhérente au mur avec vis en forme de sarcloir et cheville.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
543/F	750	750

Adatto art. 401.
Suitable art. 401.
Adapté art. 401.



ACCESSORI PER FISSAGGIO PENSILI E SPECCHIERE
ACCESSORIES TO FIX HANGING CABINETS AND MIRRORS
ACCESSOIRES POUR FIXATION DES MEUBLES MURAUX ET DES MIROIRS

COSMOB
LABORATORIO TECNOLOGICO QUALITÀ

Rapporto di prova **n° RP 048812-01.3**

Data di ricevimento:	**25/09/2012**	**Spett.le EURO ORVEL s.r.l., Via della Sbrozzola n. 3, 60021 Camerano (AN)**	
Inizio della prova:	**05/10/2012**		
Termine della prova:	**12/10/2012**		
Denominazione e identificazione del campione:		**Art. 543 Attacco in nylon e metallo diametro 35, regolabile in altezza, per specchiere e pannellature** identificato con la sigla **048812-01-01**	
Numero della norma:	**UNI EN 15939:2012**	Titolo della norma:	**Accessori per mobili. Resistenza e capacità di carico dei dispositivi di fissaggio a parete. Par. 6.2.5 Prova di sovraccarico.**

RISULTATI DELLA PROVA

Carico applicato	Periodo di mantenimento	Valutazioni
200 kg	1 settimana	Passa

Al termine della prova, il telaio di prova rimane attaccato con i suoi supporti e mantiene il carico di prova. Il pannello superiore di legno non tocca il telaio di prova.

Nota: il campionamento è stato effettuato dal committente.

Il Responsabile di Area Meccanica
Dott. Luca Tomassini

Il Responsabile di Laboratorio
Ing. Francesco Balducci

Montelabbate, lì: 15 ottobre 2012.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione esaminato. La denominazione del campione e quella relativa della ditta richiedente il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

pag. 1 di 1

Via della Produzione, 61 - 61025 Montelabbate (PU)
Tel. 0721.481269 - Fax 0721.482512 - laboratorioprove@cosmob.it - www.cosmob.it

TAPPETI

ANTI-SLIDING MAT
TAPIS ANTIDÉRAPANTS

TAPPETI ANTISCIVOLO PER CASSETTI
NON-SLIP MATS FOR DRAWERS
TAPIS ANTIDÉRAPANTS POUR TIROIRS

ROTOLO
Roll
Rouleau

I tappetini vengono forniti in rotoli da 20 metri lineari ed in varie altezze fino ad un massimo di 1450 mm.

The mats are supplied in 20m rolls in any height up to a maximum of 1450 mm.

Les tapis sont fournis en rouleau de 20 mètres linéaires et de hauteurs différentes jusqu'à un maximum de 1450 mm.

TAGLIATO A MISURA
Cut fo size
Taillé sur mesure

I tappetini possono essere tagliati a misura ed in qualsiasi forma - Personalizzabili con logo.

Mats can be made-to-measure and in any shape - Customizable with logo.

Les tapis peuvent être découpés sur mesure et de n'importe quelle forme - Personnalisable avec logo.



TAPPETI ANTISCIVOLO PER CASSETTI
NON-SLIP MATS FOR DRAWERS
TAPIS ANTIDÉRAPANTS POUR TIROIRS

915

Tappetino antiscivolo spessore 1,2 mm. Finitura: goffrato a bollini.

Cloth non-slip mat, thickness 1.2 mm. Finish: embossed with pimples.

Tapis antidérapant, épaisseur 1,2 mm. Finition: gaufré à bulles.

BIANCO / White

RAL 9002



GRIGIO CHIARO / Light Grey



SILVER / Silver



GRIGIO SCURO / Dark Grey

GRIGIO ANTRACITE / Dark Grey

NERO / Dark

TAPPETI ANTISCIVOLO PER CASSETTI
NON-SLIP MATS FOR DRAWERS
TAPIS ANTIDÉRAPANTS POUR TIROIRS

916

Tappetino antiscivolo spessore 1,5 mm. Finitura: goffrato millerighe.

Cloth non-slip mat, thickness 1.5 mm. Finish: embossed multistripe.

Tapis antidérapant, épaisseur 1,5 mm. Finition: gaufré mille rainures.

BIANCO / White

GRIGIO CHIARO / Light Grey

SILVER / Silver



GRIGIO SCURO / Dark Grey



NERO / Dark

TAPPETI ANTISCIVOLO PER CASSETTI
NON-SLIP MATS FOR DRAWERS
TAPIS ANTIDÉRAPANTS POUR TIROIRS

917

Tappetino antiscivolo spessore 1,5 mm. Finitura: liscio opaco.

Cloth non-slip mat, thickness 1.5 mm. Finish: smooth matt.

Tapis antidérapant, épaisseur 1,5 mm. Finition: lisse opaque.

BIANCO / White

TORTORA / Dove-grey



GRIGIO CHIARO / Light Grey

GRIGIO ANTRACITE / Dark Grey

TAPPETI ANTISCIVOLO PER CASSETTI
NON-SLIP MATS FOR DRAWERS
TAPIS ANTIDÉRAPANTS POUR TIROIRS

918

Tappetino antiscivolo spessore 1,2 mm. Finitura: tessuto liscio.

Cloth non-slip mat, thickness 1.2 mm. Finish: smooth fabric.

Tapis antidérapant, épaisseur 1,2 mm. Finition: tissu lisse.

BIANCO / White

RAL 9002
GRIGIO CHIARO / Light Grey

GRIGIO SCURO / Dark Grey

GRIGIO ANTRACITE / Dark Grey

NERO OPACO / Mat Black

NERO / Black

TAPPETI ANTISCIVOLO PER CASSETTI
NON-SLIP MATS FOR DRAWERS
TAPIS ANTIDÉRAPANTS POUR TIROIRS

919

Tappetino antiscivolo e anti acqua spessore 1,7 mm. Finitura: goffrato a bolle concave.

Cloth non-slip mat waterproof, thickness 1.7 mm. Finish: embossed with concave bubbles.

Tapis antidérapant étanche, épaisseur 1,7 mm. Finition: gaufré à bulles concaves.

BIANCO / White

GRIGIO CHIARO / Light Grey

SILVER / Silver

GRIGIO SCURO / Dark Grey

NERO / Dark

REGGIPENSILI

HANGING BRACKETS
ATTACHES POUR MEUBLES

REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO
ADJUSTIBLE HANGING UNIT SUPPORTS AND COUPLING BARS
ATTACHES RÉGLABLES POUR MEUBLES SUSPENDUS ET BARRES D'ACCROCHAGE

135

Reggipensile regolabile con fissaggio a vite, dx e sx. Dotato di gancio per barra appendi pensili.

Adjustable hanging unit holder with screw, right and left fixing. Fitted with hook for hanging unit bar.

Attache réglable pour meubles suspendus avec fixation à l'aide de vis, droite et gauche. Doté de crochet pour barre d'accrochage.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
135	400	400



136, 137, 138, 139

Reggipensili regolabili con perni, dx e sx. Dotati di gancio per barra appendi pensili.

Adjustable hanging unit holders with pins, right and left. Fitted with hook for hanging unit bar.

Attaches réglables pour meubles suspendus avec goujons, droites et gauches. Dotés de crochet pour barre d'accrochage.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
136	14	23	Ø 10	400	400
137	20	23	Ø 10	400	400
138	16	16	Ø 10	400	400
139	20	23	Ø 8	400	400

Art. 136 perni Ø 10 mm, posizione 14-23 - Art. 137 perni Ø 10 mm, posizione 20-23 - Art. 138 perni Ø 10 mm, posizione 16-16 - Art. 139 perni Ø 8 mm, posizione 20-23

Art. 136 pins Ø 10 mm, position 14-23 - Art. 137 pins Ø 10 mm, position 20-23 - Art. 138 pins Ø 10 mm, position 16-16 - Art. 139 pins Ø 8 mm, position 20-23

Art. 136 goujons Ø 10 mm, position 14 - 23 - Art. 137 goujons Ø 10 mm, position 20 - 23 - Art. 138 goujons Ø 10 mm, position 16 - 16 - Art. 139 goujons Ø 8 mm, position 20 - 23



REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO
ADJUSTIBLE HANGING UNIT SUPPORTS AND COUPLING BARS
ATTACHES RÉGLABLES POUR MEUBLES SUSPENDUS ET BARRES D'ACCROCHAGE

120

Reggipensile regolabile con fissaggio a vite, dx e sx. Gancio tipo A per tassello.

Adjustable hanging unit holder with screw, right and left fixing. Type A hook for dowel.

Attache réglable pour meubles suspendus avec fixation à l'aide de vis, droite et gauche. Crochet type A pour cheville.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
120	400	400

TABELLA CORSA GANCIO HOOK TRAVEL TABLE - TABLEAU COURSE CROCHET	
Orizzontale - Horizontal - Horizontal	31 mm
Verticale - Vertical - Vertical	15 mm



121, 122, 123, 124

Reggipensili regolabili con perni, dx e sx. Gancio tipo A per tassello.

Adjustable hanging unit holders with pins, right and left. Type A hook for dowel.

Attaches réglables pour meubles suspendus avec goujons, droites et gauches. Crochet type A pour cheville.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
121	20	23	Ø 8	400	400
122	20	23	Ø 10	400	400
123	16	16	Ø 10	400	400
124	14	23	Ø 10	400	400

Art. 121 perni Ø 8 mm, posizione 20-23 - Art. 122 perni Ø 10 mm, posizione 20-23 - Art. 123 perni Ø 10 mm, posizione 16-16 - Art. 124 perni Ø 10 mm, posizione 14-23

Art. 121 pins Ø 8 mm, position 20-23 - Art. 121 pins Ø 10 mm, position 20-23 - Art. 123 pins Ø 10 mm, position 16-16 - Art. 124 pins Ø 10 mm, position 14-23

Art. 121 goujons Ø 8 mm, position 20 - 23 - Art. 121 goujons Ø 10 mm, position 20 - 23 - Art. 123 goujons Ø 10 mm, position 16 - 16 - Art. 124 goujons Ø 10 mm, position 14 - 23

TABELLA CORSA GANCIO HOOK TRAVEL TABLE - TABLEAU COURSE CROCHET	
Orizzontale - Horizontal - Horizontal	31 mm
Verticale - Vertical - Vertical	15 mm



REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO
ADJUSTIBLE HANGING UNIT SUPPORTS AND COUPLING BARS
ATTACHES RÉGLABLES POUR MEUBLES SUSPENDUS ET BARRES D'ACCROCHAGE

131, 132, 133, 134

Reggipensili regolabili con perni, dx e sx. La vite è in posizione obliqua per permettere una migliore regolazione in altezza.

Adjustable hanging unit holders with pins, right and left. The screw is in an oblique position to allow better height adjustment.

Attaches réglables pour meubles suspendus avec goujons, droites et gauches. La vis est en position oblique pour permettre un meilleur réglage en hauteur.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
131	14	23	Ø 10	300	300
132	20	23	Ø 8	300	300
133	16	16	Ø 10	300	300
134	20	23	Ø 10	300	300

Art. 131 perni Ø 10 mm, posizione 14-23 - Art. 132 perni Ø 10 mm, posizione 20-23 - Art. 133 perni Ø 10 mm, posizione 16-16 - Art. 134 perni Ø 8 mm, posizione 20-23

Art. 131 pins Ø 10 mm, position 14-23 - Art. 132 pins Ø 10 mm, position 20-23 - Art. 133 pins Ø 10 mm, position 16-16 - Art. 134 pins Ø 8 mm, position 20-23

Art. 131 goujons Ø 10 mm, position 14 - 23 - Art. 132 goujons Ø 10 mm, position 20 - 23 - Art. 133 goujons Ø 10 mm, position 16 - 16 - Art. 134 goujons Ø 8 mm, position 20 - 23



140/1

Reggipensile regolabile frontalmente, con copertura in plastica ad innesto. Fissaggio con viti fori, posizione 20-23.

Front adjustable hanging unit holder, with plastic slot-in cover. Screw hole fixing, position 20-23.

Attache réglable frontalement, avec couverture en plastique à emboîtement. Fixation avec vis à orifices, position 20 - 23.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
140/1	500	500

Coperchio in materiale termoplastico

Thermoplastic cover

Couvercle en matériau thermoplastique

TABELLA CORSA GANCIO HOOK TRAVEL TABLE - TABLEAU COURSE CROCHET	
orizzontale - horizontal - horizontal	25 mm
verticale - vertical - vertical	12 mm





REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO
ADJUSTIBLE HANGING UNIT SUPPORTS AND COUPLING BARS
ATTACHES RÉGLABLES POUR MEUBLES SUSPENDUS ET BARRES D'ACCROCHAGE

140/2, 140/3, 140/4, 140/5

Reggipensili regolabili frontalmente, con copertura in plastica ad innesto.

Front adjustable hanging unit holders, with plastic slot-in cover.

Attaches réglables pour meubles suspendus frontalement, avec couverture en plastique à emboîtement.





Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
140/2	20	23	Ø 10	500	500
140/3	20	23	Ø 8	500	500
140/4	14	23	Ø 10	500	500
140/5	16	16	Ø 10	500	500

Art. 140/2 perni Ø 10 mm, posizione 20-23 - Art. 140/3 perni Ø 8 mm, posizione 20-23 - Art. 140/4 perni Ø 10 mm, posizione 14-23 - Art. 140/5 perni Ø 10 mm, posizione 16-16 - Coperchio in materiale termoplastico.

Art. 140/2 pins Ø 10 mm, position 20-23 - Art. 140/3 pins Ø 8 mm, position 20-23 - Art. 140/4 pins Ø 10 mm, position 14-23 - Art. 140/5 pins Ø 10 mm, position 16-16 - Thermoplastic cover

Art. 140/2 goujons Ø 10 mm, position 20 - 23 - Art. 140/3 goujons Ø 8 mm, position 20 - 23 - Art. 140/4 goujons Ø 10 mm, position 14 - 23 - Art. 140/5 goujons Ø 10 mm, position 16 - 16 - Couvercle en matériau thermoplastique

TABELLA CORSA GANCIO HOOK TRAVEL TABLE - TABLEAU COURSE CROCHET	
Orizzontale - Horizontal - Horizontal	25 mm
Verticale - Vertical - Vertical	12 mm

148/1

Reggipensili regolabili frontalmente, fissaggio con vite, dx e sx. Importante: le due viti di registro rimangono sempre nella stessa posizione anche durante la regolazione. La vite verticale è posizionata obliqua per una migliore regolazione.

Front adjustable hanging unit holders, screw fixing, right and left. Important: the two adjusting screws are always in the same position even during the adjustment. The vertical screw is positioned obliquely for better adjustment.

Important: les deux vis de réglage restent toujours dans la même position même pendant l'ajustement. Important: les deux vis de réglage restent toujours dans la même position même pendant l'ajustement. La vis verticale est positionnée en oblique pour un meilleur réglage.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
148/1	300	300







REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO
ADJUSTIBLE HANGING UNIT SUPPORTS AND COUPLING BARS
ATTACHES RÉGLABLES POUR MEUBLES SUSPENDUS ET BARRES D'ACCROCHAGE

148/2, 148/4, 148/5

Reggipensili regolabili frontalmente, fissaggio con vite, dx e sx. Importante: le due viti di registro rimangono sempre nella stessa posizione anche durante la regolazione. La vite verticale è posizionata obliqua per una migliore regolazione.

Front adjustable hanging unit holders, screw fixing, right and left. Important: the two adjusting screws are always in the same position even during the adjustment. The vertical screw is positioned obliquely for better adjustment.

Important: les deux vis de réglage restent toujours dans la même position même pendant l'ajustement. Important: les deux vis de réglage restent toujours dans la même position même pendant l'ajustement. La vis verticale est positionnée en oblique pour un meilleur réglage.



Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
148/2	20	23	Ø 10	300	300
148/4	16	16	Ø 10	300	300
148/5	14	23	Ø 10	300	300

Art. 148/2 perni Ø 10 mm, posizione 20-23 - Art. 148/4 perni Ø 10 mm, posizione 14-23 - Art. 148/5 perni Ø 10 mm, posizione 16-16

Art. 148/2 pins Ø 10 mm, position 20-23 - Art. 148/4 pins Ø 10 mm, position 14-23 - Art. 148/5 pins Ø 10 mm, position 16-16

Art. 148/2 goujons Ø 10 mm, position 20 - 23 - Art. 148/4 goujons Ø 10 mm, position 14 - 23 - Art. 148/5 goujons Ø 10 mm, position 16 - 16

148/Z

Piastrino zincato con falda, per aggancio attacchi pensili.

Galvanized plate with fold, to hook hanging unit couplings.

Plaque galvanisée avec bord, pour accrochage des attaches des meubles suspendus.

Code	A	B	C	D	min. order (No)	qty/box (No)
148/Z/48	48	8	6	6	1000	1000
148/Z/60	60	6,5	7,5	5,5	1000	1000



REGGIPENSILI REGOLABILI E BARRE D'AGGANCIO
ADJUSTIBLE HANGING UNIT SUPPORTS AND COUPLING BARS
ATTACHES RÉGLABLES POUR MEUBLES SUSPENDUS ET BARRES D'ACCROCHAGE

149/Z

Piastrino zincato con falda e 3 asole, per aggancio attacchi pensili.

3-eyelet galvanized plate with fold, to hook hanging unit couplings.

Plaque galvanisée avec bord et 3 fentes, pour accrochage des attaches des meubles suspendus.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
149/Z	500	500

149/Z/M

Piastrino per aggancio con punti laterali di sicurezza. Zincato.

Coupling plate with side safety points. Galvanized.

Plaque pour accrochage avec points latéraux de sécurité. Galvanisé.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
149/Z	750	750

Adatto all' art. 543.
Ideal for art.543
Adapté à l'art. 543.

151/Z

Barra appendi pensile in metallo zincato 12/10 e 15/10 ad una falda. Il valore della portata è 1.839 N pari a 188 kg.

Hanging unit bar in 12/10 and 15/10 galvanized metal with one. The capacity is 1,839 N equal to 188 kg.

Barre d'accrochage de meubles suspendus en galvanisé 12/10 et 15/10 à un bord. La valeur de la portée est de 1839 N soit 188 kg.

Code	L (mm)	min. order (No)	qty/box (No)
151/Z/3	3 metri	600	15
151/Z/2	2 metri	500	25



ARTICOLI VARI IN PLASTICA

VARIOUS PLASTIC ITEMS
ARTICLES DIVERS EN PLASTIQUE

REGGIPIANI E BLOCCARIPIANI
SHELF SUPPORTS AND SELF HOLDERS
SUPPORTS DE PLAN ET TAQUETS POUR ÉTAGÈRE

235/A

Reggipiano in nylon o policarbonato per piani 18 mm.

Nylon or polycarbonate shelf support, for 18 mm shelves.

Support de plan en nylon ou polycarbonate pour plans 18 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
235/A/05	8000	8000



242/L

Reggipiano ad innesto Ø 14 mm con finestra di bloccaggio, completo di perno Ø 5 mm in metallo art. 245/M.

Slot-in shelf support Ø 14 mm with locking window, complete with Ø 5 mm metal pin art. 245 / M.

Support de plan à emboîtement Ø 14 mm avec fenêtre de blocage, complété par un goujon Ø 5 mm en métal art. 245/M.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
242/L	1000	1000
245/M	5000	5000









244/L

Reggipiano tondo in metallo zincato, perno Ø 3 mm e Ø 5 mm.

Round shelf support in galvanized metal with Ø 3 mm and Ø 5 mm pins.

Support de plan rond en galvanisé. goujon Ø 3 mm et Ø 5 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
244/L	5000	5000



REGGIPIANI E BLOCCARIPIANI
SHELF SUPPORTS AND SELF HOLDERS
SUPPORTS DE PLAN ET TAQUETS POUR ÉTAGÈRE

245/M

Reggipiano tondo in metallo con flangia, perno Ø 5 mm. Finiture disponibili: nichelato, ottonato e bronzato.

Round metal shelf support with flangia and Ø 5 mm pin. Available finishes: nickel-plated, bronzed and brass-plated.

Support de plan rond en métal avec bride et goujon Ø 5 mm. Finitions disponibles: nickelé, bronzé et laitonné.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
245/M	5000	5000



250

Reggipiano a paletta in metallo, perno Ø 3,5 mm. Finiture disponibili: nichelato, ottonato e bronzato.

Metal shelf support with Ø 3,5 mm pin. Available finishes: nickel-plated, bronzed and brass-plated.

Support de plan en métal, goujon Ø 3,5 mm. Finitions disponibles: nickelé, bronzé et laitonné.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
250	5000	5000



248

Reggipiano tondo in nylon o polietilene con testa Ø 8 mm e perno Ø 5 mm.

Nylon or polycarbonate round shelf support with head Ø 8 mm and pin Ø 5 mm.

Support de plan rond en nylon ou polyéthylène avec goujon Ø 8 mm et pin Ø 5 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
248	5000	5000



REGGIPIANI E BLOCCARIPIANI
SHELF SUPPORTS AND SELF HOLDERS
SUPPORTS DE PLAN ET TAQUETS POUR ÉTAGÈRE

516

Reggipiano in nylon ad innesto, completo di perno in metallo, art. 245/M.

Nylon slot-in shelf support, complete with metal pin, Art. 245/M.

Support de plan en nylon, à emboîtement, complété par un goujon en métal, art. 245/M.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
516	5000	5000
245/M	5000	5000



512/P

Reggipiano in nylon con perno Ø 5 mm e foro per vite.

Nylon shelf support with Ø 5 mm pin and screw hole.

Support de plan en nylon avec goujon Ø 5 mm et orifice pour vis.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
512/P	5000	5000



SEZIONE B-B
SECTION B-B

512

Reggipiano in zama con perno Ø 5 mm e foro per vite. Finiture disponibili: nichelato e bronzato.

Zamak shelf support with Ø 5 mm pin and screw hole. Available finishes: nickel-plated and bronzed.

Support de plan en Zamak avec goujon Ø 5 mm et orifice pour vis. Finitions disponibles: nickelé et bronzé.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
512	5000	5000



SEZIONE B-B
SECTION B-B

REGGIPIANI E BLOCCARIPIANI
SHELF SUPPORTS AND SELF HOLDERS
SUPPORTS DE PLAN ET TAQUETS POUR ÉTAGÈRE

515

Reggipiano in zama con perno Ø 5 mm sulla base d'appoggio. Finiture disponibili: nichelato e bronzato.

Zamak shelf support with Ø 5 mm pin on the support base. Available finishes: nickel-plated and bronzed.

Support de plan en Zamak avec goujon Ø 5 mm sur la base d'appui. Finitions disponibles: nickelé et bronzé.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
515	5000	5000



521

Reggipiano in zama con perno Ø 5 mm e piano d'appoggio avanzato. Finiture disponibili: nichelato e bronzato.

Zamak shelf support with Ø 5 mm pin and advanced support surface. Available finishes: nickel-plated and bronzed.

Support de plan en Zamak avec goujon Ø 5 mm et plan d'appui avancé. Finitions disponibles: nickelé et bronzé.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
521	5000	5000



521/2

Reggipiano in zama con due perni di Ø 5 mm e piano d' appoggio avanzato. Finiture disponibili: nichelato e bronzato.

Zamak shelf support with two Ø 5 mm pins and advanced support surface. Available finishes: nickel-plated and bronzed.

Support de plan en Zamak avec deux goujons de Ø 5 mm et plan d'appui avancé. Finitions disponibles: nickelé et bronzé.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
521/2	5000	5000



REGGIPIANI E BLOCCARIPIANI
SHELF SUPPORTS AND SELF HOLDERS
SUPPORTS DE PLAN ET TAQUETS POUR ÉTAGÈRE

530

Reggipiano anteriore a C in policarbonato trasparente per piani con spessore 16 e 18 mm. Perno art. 245 Ø 5 mm.

C-shaped transparent polycarbonate front shelf support for 16 and 18mm thick tops. Pin art. 245 Ø 5 mm.

Support de plan antérieur en forme de C en polycarbonate transparent pour plans d'épaisseur 16 et 18 mm. Goujon art. 245 Ø 5 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
530	10000	10000



535

Reggipiano posteriore in policarbonato trasparente. Perno art. 245 Ø 5 mm.

Transparent polycarbonate back shelf support. Pin art. 245 Ø 5 mm.

Support de plan postérieur en polycarbonate transparent. Goujon art. 245 Ø 5 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
535	10000	10000



243

Reggipiano in gomma a ventosa, completo di perno Art. 244/L smontato. Colori disponibili: trasparente, bianco, marrone, nero.

Sucker rubber shelf support, complete with pin Art. 244/L disassembled. Colors available: trasparent, white, brown, black.

Support de plan en caoutchouc à ventouse, complété par un goujon Art. 244/L démonté. Coloris disponibles : transparent, blanc, marron, noir.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
243	3000	3000



REGGIPIANI E BLOCCARIPIANI
SHELF SUPPORTS AND SELF HOLDERS
SUPPORTS DE PLAN ET TAQUETS POUR ÉTAGÈRE

513/P

Supporto reggi ripiani e ferma ripiani in zama, perno Ø 5 mm, per piani in vetro fino a 8 mm. Finiture: nichelato.

Shelf holder support and shelf stopper in zamak, Ø 5 mm pin, for glass shelves up to 8mm thick. Finishes: nickel-plated.

Support de tablettes et arrêt de tablettes en Zamak, goujon Ø 5 mm, pour plans en verre jusqu'à 8 mm. Finitions: nickelé.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
513/P	2000	2000



513/P/CF

Supporto reggi ripiani e ferma ripiani in zama con foro Ø 4,5 mm per fissaggio di piani in vetro fino a 8 mm di spessore. Finiture: nichelato.

Shelf holder support and shelf stopper in zamak with Ø 4,5mm hole for fixing glass tops up to 8mm thick. Finishes: nickel-plated.

Support de tablettes et arrêt de tablettes en Zamak avec orifice Ø 4,5 mm pour fixation de plans en verre jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Finitions: nickelé.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
513/P/CF	2000	2000



528

Reggipiano in zama per vetri fino a 22 mm. Completo di linguetta di bloccaggio estraibile (sgancio a pulsante), Ø 5 mm. Finiture: nichelato.

Zamak shelf support for glass up to 22 mm. Complete with removable locking tab (button release), Ø 5mm. Finishes: nickel-plated.

Support de plan en Zamak pour verres jusqu'à 22 mm. Ensemble de languettes de blocage amovibles (déblocage à bouton), Ø 5 mm. Finitions: nickelé.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
528	4-10	1000	1000
528/A	14-22	1000	1000
528/B	10-14	1000	1000



REGGIPIANI E BLOCCARIPIANI
SHELF SUPPORTS AND SELF HOLDERS
SUPPORTS DE PLAN ET TAQUETS POUR ÉTAGÈRE

529

Reggipiano a cono in policarbonato trasparente, per vetri di spessore 4 mm e 5 mm, con perno Ø 5 mm.

Cone-shaped shelf support in transparent polycarbonate, for 4 mm and 5 mm thick glass, with Ø 5 mm pin.

Support de plan en forme de cône en polycarbonate transparent, pour verres d'épaisseur 4 mm et 5 mm, avec goujon Ø 5 mm.

Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
529	4-5	Ø 5	5000	5000
529/3	4-5	Ø 3	5000	5000



534

Reggipiano in policarbonato trasparente con perno Ø 5 mm, per vetri di spessore 4 mm e 5 mm.

Transparent polycarbonate shelf support with Ø 5 mm pin, for 4 mm and 5 mm thick glass.

Support de plan en polycarbonate transparent avec goujon Ø 5 mm, pour verres d'épaisseur 4 mm et 5 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
534	5000	5000



337

Fermaripiano in nylon a X, per posizioni multiple.

X-shaped nylon shelf-stopper, for multiple positions.

Arrêt pour plan, multiposition, en nylon, en forme de X.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)
337	4,6	4000	4000
337/5	5	4000	4000





REGGIPIANI E BLOCCARIPIANI
SHELF SUPPORTS AND SELF HOLDERS
SUPPORTS DE PLAN ET TAQUETS POUR ÉTAGÈRE

531

Fermaripiano in polietilene con perno Ø 5 mm.

Polyethylene shelf-stopper with Ø 5 pin.

Arrêt pour plan en polyéthylène avec goujon Ø 5 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
531	5000	5000



536

Reggipiano in policarbonato trasparente con perno Ø 5 mm, per vetri di spessore 6 mm.

Transparent polycarbonate support shelf with Ø 5 mm pin, for 6 mm thick glass.

Support de plan en polycarbonate transparent avec goujon Ø 5 mm, pour verres d'épaisseur 6 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
536	5000	5000



PARACOLPI E CRICCHETTI
STRIKE PROTECTORS AND RATCHETS
TAMPONS AMORTISSEURS ET CLIQUETS

PARACOLPI ADESIVI STANDARD

Paracolpi adesivi trasparenti standard emisferici in placchette.

Standard hemisferic transparent adhesive strike protectors.

Tampons amortisseurs adhésifs, transparents, standards, hémisphériques fournis en plaque.



Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
217	7	1,5	10000	10000
217/B	8	1,6	10000	10000
217/08	8	2,2	8000	8000
218	10	1,5	10000	10000
219	10	3	5000	5000
219/A	11	5	4015	4015
219/B	13	7,5	2000	2000
219/C	16	8	1600	1600
219/D	19	9,5	1008	1008

PARACOLPI ADESIVI CILINDRICI

Paracolpi adesivi trasparenti cilindrici in placchette.

Cylindrical transparent adhesive strike protectors.

Tampons amortisseurs adhésifs, transparents, cylindriques, fournis en plaque.



Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
218/01	10	1	10000	10000
218/18	18	1	3600	3600
216	13	4	4000	4000
216/A	20	6,2	1407	1407
216/B	16,5	10,2	1280	1280
216/C	22,3	10,1	702	702

PARACOLPI ADESIVI QUADRATI

Paracolpi adesivi trasparenti quadrati in placchette.

Square transparent adhesive strike protectors.

Tampons amortisseurs adhésifs, transparents, carrés fournis en plaque.





Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
214/10	10	10	2,5	7700	7700
214/13	12,5	12,5	5,8	4000	4000
214/20A	20,5	20,5	7,5	1008	1008
214/20B	20,5	20,5	13,2	504	504

PARACOLPI E CRICCHETTI
STRIKE PROTECTORS AND RATCHETS
TAMPONS AMORTISSEURS ET CLIQUETS

221 Ø 8

Paracolpi ammortizzatore bi-materia con gambo rigido Ø 8 mm e testa in gomma.

Bi-material shock-absorbing strike protector with Ø 8 mm rigid shank and rubber head.

Tampons amortisseurs bi-matière avec pied rigide Ø 8 mm et tête en caoutchouc.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
221	5000	5000

221 Ø 10

Paracolpi ammortizzatore bi-materia con gambo rigido Ø 10 mm e testa in gomma.

Bi-material shock-absorbing strike protector with Ø 10 mm rigid shank and rubber head

Tampons amortisseurs bi-matière avec pied rigide Ø 10 mm et tête en caoutchouc.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
221	5000	5000

224

Paracolpo a pressione in gomma, morbido, testa concava liscia, gambo Ø 5 mm.

Soft rubber pressure strike protector, smooth concave head, shank Ø 5 mm.

Tampon amortisseur à pression en caoutchouc, souple, tête concave lisse, pied Ø 5 mm.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
224	5000	5000

PARACOLPI E CRICCHETTI
STRIKE PROTECTORS AND RATCHETS
TAMPONS AMORTISSEURS ET CLIQUETS

226

Paracolpo morbido in gomma con gambo Ø 5 mm e testa zigrinata.

Soft rubber strike protector with Ø 5 mm shank and knurled head.

Tampon amortisseur souple en caoutchouc avec pied Ø 5 mm et tête moletée.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
226	5000	5000



226/TL

Nuovo paracolpi bi-materia con gambo Ø 5 mm e sottotesta rigidi, testa liscia in gomma. Particolarmente adatto per l'inserimento con macchine automatiche. Colori: gambo: neutro. Testa: neutro, grigio chiaro, grigio antracite.

New bi-material strike protector with Ø 5 mm shank and rigid underheads, smooth rubber head. Colors: shank: neutral. Head: neutral, clear grey and dark gray.

Nouveaux tampons amortisseurs bi-matière avec pied Ø 5 mm et sous tête rigides, tête lisse en caoutchouc. Coloris: pied: neutre. Tête: neutre, gris clair, gris foncé.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
226/TL	2	5000	5000
226/TL/B	1,3	5000	5000



225

Paracolpo assemblato, corpo rigido e testa in gomma. Colori: grigio chiaro, grigio antracite.

Assembled strike protector with rigid shank and rubber head. Colors: clear grey and dark gray.

Tampon assemblé avec pied rigide et tête en caoutchouc. Coloris: gris clair, gris foncé.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
225/05	2	5000	5000
225/05/B	1,3	5000	5000



PARACOLPI E CRICCHETTI
STRIKE PROTECTORS AND RATCHETS
TAMPONS AMORTISSEURS ET CLIQUETS

221/08/P

Paracolpo assemblato, corpo rigido e testa in gomma. Colori: grigio chiaro, grigio antracite.

Assembled strike protector with rigid shank and rubber head. Colors: clear grey and dark gray.

Tampon assemblé avec pied rigide et tête en caoutchouc. Coloris: gris clair, gris foncé.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
221/08/P	5000	5000



301 - 301/P

Cricchetto a scatto 40 mm con paracolpo. Art. 301: fissaggio con basetta a vite. Art. 301/P: fissaggio con basetta con perni Ø 8 mm.

40 mm snap ratchet with strike pad. Art. 301: fixing with screw plate. Art.301/P: fixing with plate with Ø 8 mm pins.

Cliquet d'entrebâillement automatique en nylon avec plaque d'arrêt. Art. 301: fixation avec plaque à vis. Art. 301/P : fixation avec plaque avec goujons Ø 8 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
301	50	50
301/P	50	50



301/P/C4B

Push-pull ad incasso regolabile 3 mm, con paracolpo. Corsa 40 mm, con basetta di fissaggio.

3mm adjustable built-in push-pull with strike pad. 40 mm stroke, with fixing plate.

Va-et-vient à emboîtement réglable 3 mm avec tampon amortisseur. Course 40 mm, avec plaque de fixation.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
301/P/C4B	100	100



PARACOLPI E CRICCHETTI
STRIKE PROTECTORS AND RATCHETS
TAMPONS AMORTISSEURS ET CLIQUETS

302 - 302/C

Push-pull ad incasso regolabile 3 mm, con paracolpo (C) o con magnete. Corsa 16 mm. Disponibile anche la versione con basetta di fissaggio.

3mm adjustable built-in push-pull with strike pad (C) or magnet. 16 mm stroke. Also in version with fixing plate.

Va-et-vient à emboîtement réglable 3 mm avec tampon amortisseur (C) ou avec aimant. Course 16 mm. Disponible aussi en version avec plaque de fixation.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
302	100	100
302/C	100	100



303 - 303/C

Push-pull ad incasso con magnete (C) o con paracolpo. Corsa 40 mm.

Built-in push-pull with magnet (C) or with strike pad. 40 mm stroke.

Va-et-vient à emboîtement avec aimant (C) ou avec tampon amortisseur. Course 40 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
303	100	100
303/C	100	100



PARACOLPI E CRICCHETTI
STRIKE PROTECTORS AND RATCHETS
TAMPONS AMORTISSEURS ET CLIQUETS

303/R - 300/R/C

Push-pull ad incasso regolabile 3 mm con magnete (C) o con paracolpo. Corsa 36 mm. Anche in versione con basetta di fissaggio a mezzo viti.

3mm adjustable built-in push-pull with magnet (C) or with strike pad. 36mm stroke. Also in the version with screw-fixed base.

Va-et-vient à emboîtement réglable 3 mm avec aimant (C) ou avec tampon amortisseur. Course 36 mm. Aussi en version avec plaque de fixation à l'aide de vis.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
303/R	100	100
303/R/C	100	100







306

Cricchetto ferma ante automatico in nylon con piastrino di fermo. Adatto ad ante pesanti.

Nylon automatic door stopping ratchet with stop plate. Ideal for heavy door.

Cliquet d'entrebâillement automatique en nylon et galvanisé, avec plaque d'arrêt. Adapté aux portes lourdes.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
306	250	250









PARACOLPI E CRICCHETTI
STRIKE PROTECTORS AND RATCHETS
TAMPONS AMORTISSEURS ET CLIQUETS

307

Cricchetto ferma ante automatico in nylon e metallo zincato con piastrino di fermo. Adatto ad ante pesanti.

Nylon and galvanized metal automatic door stopping ratchet with stop plate. Ideal for heavy door.

Serrure à déclic automatique, en métal et en nylon, avec vis de fixation. Adapté aux portes lourdes.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
307	100	100









308

Serratura a scatto automatica, in metallo e nylon, con viti di fissaggio. Confezionata singolarmente.

Automatic snap lock, in metal and nylon with fixing screws. Individually packaged.

Serrure à déclic automatique, en métal et en nylon, avec vis de fixation. Emballée individuellement.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
308	100	100







312

Cricchetto a rullo sostegno ante, fissaggio con perni Ø 5 mm.

Roller rachet for supporting door - fixing with pins Ø 5 mm.

Cliquet d'entrebâillement pour soution porte, fixation avec goujon Ø 5 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
312	500	500





COPRIVITI E COPRIFORI
COVERS
CACHE-VIS ET CACHE-ORIFICES





Le placche standard, di copriviti, sono fornite in scatole dedicate. Su richiesta, il prodotto è realizzabile in qualsiasi dimensione, in rotoli o placchette con quantità a richiesta.

Standard plates for screw covers are supplied in dedicated boxes. On request the product can be made in any size, in rolls or plates with quantities on request.

Les plaques standard de cache-vis sont fournies dans des boîtes spéciales. Sur demande, le produit peut être réalisé dans n'importe quelle taille, en rouleau ou plaque dans la quantité demandée.

COPRIVITI PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE HOLE COVERS. - CACHE - VIS PERSONNALISABLES



Su richiesta del cliente i copriviti possono essere realizzati in qualsiasi colore, forma e dimensione.
On request con be made in any colours, shape and dimension.
Sur demande on peut fabriquer les cache-vis dans n'importe quelle couleur, forme et taille.

COPRIFORO ADESIVI - COLORI DISPONIBILI
ADHESIVE HOLE COVERS - RANGE OF COLOURS
CACHE-TROU EN PLASTIQUE - COULEURS DISPONIBLES

Acero
Acer
257

Acero
Acer
277plr2

Acero
Acer
2128

Betulla
Birch
258

Betulla
Birch
260

Betulla
Birch
3116

Ciliegio
Cherry
9019

Ciliegio
Cherry
9030

Ciliegio
Cherry
9049

Ciliegio
Cherry
9117

Ciliegio
Cherry
9118

Ciliegio
Cherry
9154

Ciliegio
Cherry
9161

Faggio
Beech
374

Frassino
Ash
168

Larice
Larch
6905

Larice
Larch
9136

Limba
Limba
291plr2

Limba
Limba
292plr2

Limba
Limba
c29plr2

Magnolia
Magnolia
93622

Marmo
Marble
12081

Marmo
Marble
12082

Marmo
Marble
12083

Mogano
Mahogany
988

Nocciola
Hazelnut
5483

Noce
Walnut
6045

Noce
Walnut
6074plr2

Noce
Walnut
6077

Noce
Walnut
6078

Noce
Walnut
6080plr2

Noce
Walnut
6198

Olmo
Elm
D36

Olmo
Elm
4742

Olmo
Elm
4805

Olmo
Elm
4833

Olmo
Elm
40037

Olmo
Elm
40038

Olmo
Elm
40039

Olmo
Elm
40040

Pero
Pear Tree
577

Pino
Pine
282

Pino
Pine
283

Pino
Pine
2102

Pino
Pine
63003plr2

Rovere
Oak
4501

Rovere
Oak
4548

Rovere
Oak
4557

Rovere
Oak
4569

Rovere
Oak
4583plr2

Rovere
Oak
4647

Rovere
Oak
4648

Rovere
Oak
4663

Rovere
Oak
4686

Rovere
Oak
4692

Rovere
Oak
4731

Rovere
Oak
4753


Rovere
Oak
4808

Rovere
Oak
4819

Rovere
Oak
4832

Rovere
Oak
4843

Rovere
Oak
4858

Rovere
Oak
4971

Rovere
Oak
40041

Rovere
Oak
40203

COPRIFORO ADESIVI - COLORI DISPONIBILI

ADHESIVE HOLE COVERS - RANGE OF COLOURS

CACHE-TROU EN PLASTIQUE - COULEURS DISPONIBLES

Rovere
Oak
40215plr2

Rovere
Oak
40278plr2

Rovere
Oak
40365

Rovere
Oak
40368

Sicomoro
Sycamore
727

Teak
Teak
1112

Tela
Fabric
21223

Tela
Fabric
21291


Tiglio
Linden
1052

Tiglio
Linden
1509

Tortora
Grey Beige
588plr2

Tortora
Grey Beige
5107

Tortora
Grey Beige
5191

Tortora
Grey Beige
5202

Tortora
Grey Beige
5203

Tortora
Grey Beige
5264

Trama
Grid
21115

Trama
Grid
51116

Trama
Grid
51117

Trama
Grid
51132

Trama
Grid
51133

Trama
Grid
51134

Wengè
Wengè
994plr2

Wengè
Wengè
9005

Wengè
Wengè
90033

Zebrano
Zebrawood
7004

Zebrano
Zebrawood
70019plr2


Bianco
White
11164

Bianco
White
11164plr2


Bianco
White
13744v

Bianco
White
13759


Bianco
White
13933


Bianco
White
13982

Bianco
White
6762

Panna
Cream
18052


Panna
Cream
18056

Avorio
Ivory
9833

Avorio
Ivory
9876

Grigio
Grey
93520

Grigio
Grey
93562

Grigio
Grey
93562plr2

Grigio
Grey
93873

Grigio
Grey
94052

Grigio
Grey
94117

Grigio
Grey
94121

Grigio
Grey
94183

Grigio
Grey
94186

Grigio
Grey
94191

Silver
Silver
01

Alluminio
Alluminium
93336


Allu Met
Alu Met
06

Allu Met
Alu Met
07

Allu Met
Alu Met
9368

Allu Sat
Alu Sat
01

Cromato
Chrome

Nero
Black
657

Nero
Black
657plr2

COPRIFORO ADESIVI - COLORI DISPONIBILI
ADHESIVE HOLE COVERS - RANGE OF COLOURS
CACHE-TROU EN PLASTIQUE - COULEURS DISPONIBLES

Nero
Black
670

Verniciabile
Colourable

Giallo
Yellow
28411

Giallo
Yellow
28425

Arancio
Orange
30510

Rosso
Red
48948

Rosso
Red
48953

Rosa
Pink
6903

Ciclamino
Cyclamen
47345

Lilla
Lilac
47309

Lilla
Lilac
47309plr2

Marrone
Brown
205

Marrone
Brown
2633

Blu
Blue
66624

Azzurro
Light Blue
68782

Verde
Green
78513plr2

Verde
Green
78544

Verde
Green
78553

Verde
Green
78577

Verde
Green
78595

Senape
Mustard
28417

COPRIVITI E COPRIFORI
COVERS
CACHE-VIS ET CACHE-ORIFICES

191-192-192/16-193-194-194/30-194/35-194/40

Coprivite adesivo con spessore ridotto, per copertura di viti, bussole, eccentrici. Disponibile in placchette o rotoli. Testa Ø 9/16/20/25/30/35/40 mm. Spessore 0,5 mm.

Reduced thickness adhesive cover to cover screws, bushings, eccentrics. Available in plates or rolls. Head Ø 9/16/20/25/30/35/40 mm. 0,5 mm thick.

Cahe-vis adhésif d'épaisseur réduite, pour couvrir vis, douilles, excentriques. Disponible en plaque ou en rouleau. Tête Ø 9/16/20/25/30/35/40 mm. Épaisseur 0,5 mm.



Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
191	Ø 9	3000	3000
192	Ø 13	2000	2000
192/16	Ø 16	1000	1000
193	Ø 20	900	900
194	Ø 25	720	720
194/30	Ø 30	480	480
194/35	Ø 35	360	360
194/40	Ø 40	180	180

195

Coprivite per vite T.C.E.I., perno Ø 4 mm, testa Ø 13 mm.

Cover for T.C.E.I. Screw, pin Ø 4 mm, head Ø 13 mm.

Cache-vis pour vis T.C.E.I., goujon Ø 4 mm, tête Ø 13 mm.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
195	5000	5000

196

Coprivite con perno lungo Ø 3 - 4 mm e testa Ø 12 mm.

Screw cover with long pin Ø 3 - 4 mm head Ø 12 mm.

Cache-vis avec goujon long Ø 3 -4 mm et tête Ø 12 mm.



Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
196	Ø 3	5000	5000
196	Ø 4	5000	5000

COPRIVITI E COPRIFORI
COVERS
CACHE-VIS ET CACHE-ORIFICES

196/Q

Coprivite con perno quadro e viti forate.

Screw cover with square pin for perforated screws.

Cahe-vis avec goujon carré et vis à tête forée.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
196/Q	5000	5000



206

Copri eccentrico Ø 17 mm con perno Ø 3x3 mm, 4x3-4-5 mm.

Ø 17 mm eccentric cover with Ø 3x3mm, 4x3-4-5 mm pin.

Cache-excentrique Ø 17 mm avec goujon Ø 3x3 mm, 4x3-4-5 mm.

Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
206	3	Ø 3	5000	5000
206	3	Ø 4	5000	5000
206	4	Ø 4	5000	5000
206	5	Ø 4	5000	5000



COPRIVITI E COPRIFORI

COVERS

CACHE-VIS ET CACHE-ORIFICES

200

Copriforo in plastica.

Plastic hole cover.

Cache-orifice en plastique.

Code	A	B	C	D	min. order (No)	qty/box (No)
200/3	5	4	Ø 3	4	10000	10000
200/4	6	4	Ø 4	1	10000	10000
200/5	8	5	Ø 5	1	10000	10000
200/6	10	7	Ø 6	2	5000	5000
200/8	12	8	Ø 8	1	10000	10000
200/9	13	7	Ø 9	2	5000	5000
200/10/A	14	8	Ø 10	1,7	5000	5000
200/10/B	13	3	Ø 10	1	5000	5000
200/12/A	16	8	Ø 12	1,2	2500	2500
200/12/B	16	5	Ø 12	1,2	2500	2500
200/14/A	17	8	Ø 14	2	2500	2500
200/14/B	15,5	3	Ø 14	2	2500	2500
200/16/B	17	3	Ø 16	1,2	2500	2500
200/8/B	12	3	Ø 8	1	1000	1000
200/15/B	15,5	3	Ø 15	2	2500	2500

VERSIONE A
gambo alto / high shank / pied haute



VERSIONE B
gambo basso / low shank / pied basse



200/NIK

Copriforo in metallo nichelato con perno Ø 5 mm e Ø 3 mm.

Nickel-plated metal hole cover with Ø 5 mm pin and Ø 3 mm.

Cache-orifice en métal nickelé avec goujon Ø 5 mm et Ø 3 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
200/NIK/05	5000	5000
200/NIK/03	5000	5000



ANGOLARI
CORNERS
CORNIÈRES

328

Angolare rinforzato in nylon a 4 fori, con coperchio a pressione.

4-Hole nylon-reinforced corner, with pressure cover.

Cornière renforcée en nylon à 4 orifices, avec couvercle à pression.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
328	2000	2000

333

Angolare in nylon, con perno Ø 10 mm per fissaggio top e zoccolature.

Nylon corner, with Ø 10 mm pin to fix tops and skirtings.

Cornière en nylon avec goujon Ø 10 mm pour fixation tops et plinthes.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
333	4000	4000

334

Angolare in nylon, con perno Ø 8 mm per fissaggio top e zoccolature.

Nylon corner, with Ø 8 mm pin to fix tops and skirtings.

Cornière en nylon avec goujon Ø 8 mm pour fixation tops et plinthes.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
334	7000	7000

ANGOLARI
CORNERS
CORNIÈRES

335

Angolare in nylon, con perno Ø 10 mm per fissaggio top e zoccolature.

Nylon corner, with Ø 10 mm pin to fix tops and skirtings.

Cornière en nylon avec goujon Ø 10 mm pour fixation tops et plinthes.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
335	4000	4000

336

Angolare rinforzato in nylon zigrinato ferma frigo, senza perni. Fissaggio a pistola.

Knurled nylon - reinforced corner, fridge stopper, in nylon, without pins. Gun fixing.

Cornière renforcée d'arrêt réfrigérateur, en nylon moleté, sans goujon. Fixation au pistolet.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
329/13	1000	1000

339/L

Angolare rinforzato in nylon universale, con perni Ø 10 mm e fori ad interasse 32 mm.

Corner reinforced with universal nylon, with pins Ø 10 mm and holes with 32 mm spacing.

Cornière renforcée en nylon universel, avec goujons Ø 10 mm et orofices à écartement 32 mm.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
339/L	2000	2000

PATTINI
SKIDS
PATINS

397

Pattini in polietilene per basi, spessore 7 mm e perni Ø 8 mm.

Polyethylene shoes for bases, 7 mm thick and Ø 8 mm pins.

Patins en polyéthylène pour bases, épaisseur 7 mm et goujons Ø 8 mm.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
397	4000	4000

398

Pattini in polietilene per basi, spessore 3 mm e perni Ø 8 mm.

Polyethylene shoes for bases, 3 mm thick and Ø 8 mm pins.

Patins en polyéthylène pour bases, épaisseur 3 mm et goujons Ø 8 mm.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
398	7000	7000

FERMA SCHIENA
BACK STOP
ARRÊT ARRIÈRE

408

Fermaschiena ad angolo in polietilene con aletta e vite premontata 3,5x20.

Polyethylene corner back stopper with tab and 3.5x20 pre-fitted screw.

Arrêt arrière angulaire en polyéthylène avec ailette et vis prémontée 3,5x20.



Code	min. order (No)	qty/box (No)
408	5000	5000

SPINE
DOWELS
BROCHES

417

Spina in nylon Ø 8 mm.

Ø 8 mm nylon plug.

Broche en nylon Ø 8 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
417	2000	2000



GIUNTI
JOINTS
JOINTS

750

Giunto ad incastro in makrolon nero o bianco, in due pezzi, con 4 fori svasati, per assemblaggio frontale dei rivestimenti in legno.

Interlocking black or white makrolon joint, in two pieces, with 4 countersunk holes, for front assembly of wood panelling.

Joint à insérer en Makrolon noir ou blanc, en deux pièces, avec 4 orifices évasés, pour assemblage frontal des revêtements en bois.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
750	1000	1000









751

Giunto ad infilare in makrolon nero o bianco, in due pezzi, con 4 fori svasati, per assemblaggio laterale dei rivestimenti in legno. Colore: nero.

Slip-on joint in black or white makrolon, in two pieces, with 4 countersunk hole, for side assembly of wood panelling. Color: black.

Joint à enfiler en Makrolon noir ou blanc, en deux pièces, avec 4 orifices évasés, pour assemblage latéral des revêtements en bois. Colori : noir.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
751	1000	1000







GIUNTI
JOINTS
JOINTS

752

Giunto MS + FM ad incastro in nylon con dimensioni ridotte e fori interasse 32 per viti euro. Disponibile anche in kit di montaggio. Colore: grigio.

Nylon M + F click joints with reduced dimensions and hole spacing 32 for Euro-screw. Available also in assembly kits. Color: grey.

Joint mâle-femelle à insérer en nylon de dimension réduite et écartement des orifices 32 pour vis euro. Disponible aussi en kit de montage. Coloris : gris.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
752	500	500



BUSSOLE
BUSHINGS
DOUILLES

BUSSOLE AUTOFILETTANTI AD ESPANSIONE
SELF-TAPPING EXPANSION BUSHINGS
DOUILLES AUTO-TARAUDEUSES À EXPANSION

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
8812	12	3	Ø 5	10000	10000
8815	15	3	Ø 5	10000	10000
8879	7,9	3	Ø 5	10000	10000
8895	9,50	3	Ø 5	10000	10000
8141	12	4	Ø 6	10000	10000



BUSSOLE AUTOFILETTANTI AD ESPANSIONE CON TESTA
SELF-TAPPING EXPANSION BUSHINGS WITH HEAD
DOUILLES AUTO-TARAUDEUSES À EXPANSION AVEC TÊTE

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
8912	12	10000	10000
8979	7,90	10000	10000
8995	9,50	10000	10000



BUSSOLE AUTOFILETTANTI AD ESPANSIONE - UNITE
COMBINED SELF-TAPPING EXPANSION BUSHINGS
DOUILLES AUTO-TARAUDEUSES À EXPANSION - UNIES

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
9712	12	35000	35000
9795	9,50	50000	50000



BUSSOLE
BUSHINGS
DOUILLES

BUSSOLE FILETTATE - Ø 8 - 9
THREADED BUSHINGS - Ø 8 - 9
DOUILLES FILETÉES - Ø 8 - 9



Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
8748	8	4 MA	Ø 8	5000	5000
8758	8	5 MA	Ø 8	5000	5000
8441	11	4 MA	Ø 8	5000	5000
8451	11	5 MA	Ø 8	5000	5000
8461	11	6 MA	Ø 8	5000	5000
844T*	11	4 MA	Ø 8	5000	5000
8757	7	5 MA	Ø 9	5000	5000

BUSSOLE FILETTATE - Ø 11
THREADED BUSHINGS - Ø 11
DOUILLES FILETÉES - Ø 11



Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
8240	10	4 MA	5000	5000
8241	11	4 MA	5000	5000
8243	13	4 MA	5000	5000
8250	10	5 MA	5000	5000
8269	9	6 MA	5000	5000
8260	10	6 MA	5000	5000
8261	11	6 MA	5000	5000
8263	13	6 MA	5000	5000

BUSSOLE FILETTATE AD ESPANSIONE
THREADED EXPANSION BUSHINGS
DOUILLES FILETÉES À EXPANSION



Code	min. order (No)	qty/box (No)
7365	5000	5000

BUSSOLE FILETTATE - UNITE
THREADED BUSHINGS - COMBINED
DOUILLES FILETÉES - UNIES



Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
8641	11	4 MA	Ø 8	15000	15000
8651	11	5 MA	Ø 8	5000	5000
8661	11	6 MA	Ø 8	5000	5000
8341	11	4 MA	Ø 11	5000	5000
8343	13	4 MA	Ø 11	5000	5000
8351	11	5 MA	Ø 11	5000	5000
8361	11	6 MA	Ø 11	10000	10000
8363	13	6 MA	Ø 11	5000	5000

BUSSOLE
BUSHINGS
DOUILLES

BUSSOLE FILETTATE AD ESPANSIONE - UNITE
COMBINED THREADED EXPANSION BUSHINGS
DOUILLES FILETÉES À EXPANSION - UNIES



Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
7362	12	10000	10000
7363	13	5000	5000

BUSSOLE AUTOFILETTANTI - Ø 8X8
SELF-TAPPING BUSHINGS - Ø 8X8
DOUILLES AUTO-TARAUDEUSES - Ø 8X8



Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
8729	2,90	5000	5000
8731	3,1 - *sv. 5,5	5000	5000
8732	3,1 - *sv. 6	5000	5000
8738	3,50	5000	5000

BUSSOLE AUTOFILETTANTI - Ø 8X11
SELF-TAPPING BUSHINGS - Ø 8X11
DOUILLES AUTO-TARAUDEUSES - Ø 8X11



Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
8421	2,5	5000	5000
8430	2,9	5000	5000
8431	3,5	5000	5000
8432	2,9 - *sv. 5,5	5000	5000
8434	3,1	5000	5000
8435	3,1 - *sv. 6	5000	5000

BUSSOLE AUTOFILETTANTI - Ø 10,5
SELF-TAPPING BUSHINGS - Ø 10,5
DOUILLES AUTO-TARAUDEUSES - Ø 10,5



Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
8229	2,90	5000	5000
8230	3,50	5000	5000
8231	3,5 - *sv. 7	5000	5000
8232	2,9 - *sv. 5,5	5000	5000

BUSSOLE
BUSHINGS
DOUILLES

BUSSOLE AUTOFILETTANTI – 12 PEZZI
SELF-TAPPING BUSHINGS - 12 PCS
DOUILLES AUTO-TARAUDEUSES - 12 PIÈCES

Code	min. order (No)	qty/box (No)
8612	5000	5000



P061

Bussola in nylon Ø 8x12xM6 ad espansione con sfera in metallo all'interno. Grande forza di estrazione.

Nylon expansion bushing Ø 8x12xM6 mm with metal ball inside. Large extraction force.

Douille en nylon Ø 8 x 12 x M6 à expansion avec bille en métal à l'intérieur. Grande force d'extraction.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
P061	5000	5000



PS61

Bussola in nylon Ø 8x12xM6 ad espansione senza sfera. Per utilizzo tiranti con punta sferica.

Nylon expansion bushing Ø 8x12xM6 mm without ball. To use with spherical tipped tie rods.

Douille en nylon Ø 8 x 12 x M6 à expansion sans bille. Pour une utilisation de goujons à pointe sphérique.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
PS61	5000	5000



ARTICOLI VARI IN METALLO

VARIOUS METAL ITEMS
ARTICLES DIVERS EN MÉTAL

REGGIMENSOLE
SHELF SUPPORTS
SUPPORTS D'ÉTAGÈRE

270 - 271 - 272 - Ø 9

Reggimensola a scomparsa in metallo, Ø 9 mm, ricoperta in nylon, con tassello Ø 12 mm.

Concealed shelf support in metal, Ø 9 mm, coated in nylon, with dowel Ø 12 mm.

Support d'étagère escamotable en métal, Ø 9 mm, recouvert en nylon, avec écrou Ø 12 mm.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
270/10	80	200	200
271/10	100	200	200
272/10	120	200	200
271/100/12	145	200	200





270 - 271 - Ø 10/12

Reggimensola a scomparsa in metallo, Ø 10-12 mm, ricoperta in nylon, con tassello Ø 12 mm.

Concealed shelf support in metal, Ø 10-12 mm, coated in nylon, with dowel Ø 12 mm.

Support d'étagère escamotable en métal, Ø 10-12 mm, recouvert en nylon, avec écrou Ø 12 mm.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
270/70/12	70	Ø 12	E 10	200	200
270/120/12	120	Ø 12	E 10	250	250
270/100/12	100	Ø 10	E 9	200	200
271/12	145	Ø 10	E 9	200	200





270 - 271 - 272 - Ø 14

Reggimensola a scomparsa in metallo, Ø 14 mm, ricoperta in nylon, con tassello Ø 14 mm, a doppia espansione.

Concealed shelf support in metal, Ø 14 mm, coated in nylon, with double expansion dowel Ø 14 mm.

Support d'étagère escamotable en métal, Ø 14 mm, recouvert en nylon, avec écrou Ø 14 mm, à double expansion.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
270/14	120	100	100
271/14	140	100	100
272/14	170	100	100
272/200/14	200	100	100





REGGIMENSOLE
SHELF SUPPORTS
SUPPORTS D'ÉTAGÈRE

270/P - 271/P - 272/P - Ø 14

Reggimensola a scomparsa in metallo, Ø 14 mm, ricoperta in nylon, con tassello a doppia espansione. Assemblata con piastrino in metallo zincato.

Concealed shelf support in metal, Ø 14 mm, coated in nylon, with double expansion. Assembled with galvanized metal plate.

Support d'étagère escamotable en métal, Ø 14 mm, recouvert en nylon, avec écrou à double expansion. Assemblée avec une plaque galvanisée.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
270/P	120	100	100
271/P	140	100	100
272/P	170	100	100



270/R - 271/R - 272/R - Ø 14

Reggimensola a scomparsa Ø 14x140 mm con boccole eccentriche regolabili.

Concealed Ø14x140 mm shelf support with adjustable eccentric bushings.

Support d'étagère escamotable Ø 14x140 mm avec bagues excentriques réglables.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
270/R	120	100	100
271/R	140	100	100
272/R	170	100	100



Misure per la foratura
Quotes for the drilling

Profondità foro 150 mm
Hole depth 150 mm



REGGIMENSOLE
SHELF SUPPORTS
SUPPORTS D'ÉTAGÈRE

273

Reggimensola a scomparsa in metallo zincato, Ø 8/10 mm, tassello Ø 10 mm.

Concealed shelf support in galvanized metal, Ø 8/10 mm, dowel Ø 10 mm.

Support d'étagère escamotable, galvanisé, Ø 8/10 mm, écrou Ø 10 mm.

Code	A	B	C	D	min. order (No)	qty/box (No)
273/70	70	Ø 8	Ø 8	E 7	200	200
273/1	100	Ø 10	Ø 10	E 8	200	200
273/3	145	Ø 10	Ø 10	E 8	200	200



274

Reggimensola a scomparsa in metallo zincato, Ø 10-12-14 mm, tassello Ø 12-14 mm, a doppia espansione.

Reggimensola a scomparsa in metallo zincato, Ø 10-12-14 mm, tassello Ø 12-14 mm, a doppia espansione.

Support d'étagère escamotable, galvanisé, Ø 10-12-14 mm, écrou Ø 12-14 mm, à double expansion.

Code	A	B	C	D	min. order (No)	qty/box (No)
274/1	100	Ø 12	Ø 10	E 8	200	200
274/2	120	Ø 12	Ø 10	E 8	200	200
274/3	145	Ø 12	Ø 10	E 8	180	180
274/3/170	170	Ø 12	Ø 10	E 8	150	150
274/4	100	Ø 14	Ø 12	E 10	150	150
274/5	145	Ø 14	Ø 12	E 10	130	130
274/5/170	170	Ø 14	Ø 12	E 10	120	120
274/7	145	Ø 14	Ø 14	E 12	100	100
274/6	120	Ø 14	Ø 14	E 12	130	130
274/8	170	Ø 14	Ø 14	E 12	100	100
274/9	200	Ø 14	Ø 14	E 12	100	50
274/5/120	120	Ø 14	Ø 12	E 10	150	150



REGGIMENSOLE
SHELF SUPPORTS
SUPPORTS D'ÉTAGÈRE

856

Reggimensola regolabile in zama, imballata singolarmente con viti e tasselli. Finiture disponibili: cromata verniciata alluminio.

Shelf support in zamak, packed with screws and dowels. Available finishes: chrome-plated varnished aluminium.

Support d' étagère en Zamak, emballé avec vis et écrous. Finitions disponibles: chromée laquée aluminium.

Code	MAX	A	B	C	qty/box (No)
856/55	20	55	29	48	100
856/75	29	75	31	55	100
856/105	40	105	40	73	50



861

Nuova reggimensola in zama, regolabile da 5 mm a 25 mm, imballata a coppie con viti e tasselli. Finiture disponibili: cromo lucido e verniciata RAL 9006.

New shelf support in zamak, adjustable from 5 mm to 25 mm, packed in pairs with screws and dowels. Available finishes: polished chrome and varnished RAL 9006.

Nouveau support d'étagère en Zamak, réglable de 5 mm à 25 mm, emballé par deux, avec vis et écrous. Finitions disponibles: chrome poli et laquée RAL 9006.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
861	100	100



REGGIMENSOLE
SHELF SUPPORTS
SUPPORTS D'ÉTAGÈRE

858

Reggimensola regolabile in zama, imballata singolarmente con viti e tasselli. Finiture disponibili: cromata verniciata alluminio.

Shelf support in zamak, packed with screws and dowels. Available finishes: chrome-plated varnished aluminium.

Support d' étagère en Zamak, emballé avec vis et écrous. Finitions disponibles: chromée laquée aluminium.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
858	100	100



862

Nuova reggimensola in zama, regolabile da 4 mm a 20 mm, confezionata a coppie con viti e tasselli. Finiture disponibili: cromo lucido e verniciata RAL 9006.

New shelf support in zamak, adjustable from 4 mm to 20 mm, packed in pairs with screws and dowels. Available finishes: polished chrome and varnished RAL 9006.

Nouveau support d'étagère en Zamak, réglable de 4 mm à 20 mm, emballé par deux, avec vis et écrous. Finitions disponibles: chrome poli et laquée RAL 9006.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
862	100	100



PIASTRINI
PLATES
PLAQUES

001/Z

Piastrino piano zincato a 6 fori con ceche bombate, 47x70 mm.

6-hole galvanized flat plate with convex housings, 47x70 mm.

Plan galvanisé à 6 orifices avec fraisures bombées, 47x70 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
001/Z	1000	1000



004/Z

Piastrino piano zincato a 4 fori con ceche bombate, 40x40 mm.

4-hole galvanized flat plate with convex housings, 40x40 mm.

Plan galvanisé à 4 orifices avec fraisures bombées, 40x40 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
004/Z	1000	1000



005/Z

Piastrino piano zincato a 4 con ceche bombate, 45x45 mm.

4-hole galvanized flat plate with convex housings, 45x45mm.

Plan galvanisé à 4 orifices avec fraisures bombées, 45x45 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
005/Z	750	750



PIASTRINI
PLATES
PLAQUES

009/Z-010/Z-011/Z-012/Z

Piastrino zincato a 4 fori.

4-hole, galvanized plate.

Plaque galvanisée à 4 orifices.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
009/Z	60	1500	1500
010/Z	80	1500	1500
011/Z	100	500	500
012/Z	80	1500	1500



019/Z

Piastrino in metallo zincato con un foro per bloccaggio ante doppie.

Galvanized metal plate with one hole to block double doors.

Plaque galvanisée avec un orifice pour blocage des doubles portes.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
019/Z	3000	3000



020/Z

Piastrino ad angolo zincato a 4 fori con ceche ed asole, 40x25x25 mm.

4-hole galvanized corner plate with housings and eyelets, 40x25x25 mm.

Plaque angulaire, galvanisée à 4 orifices avec fraisures et fentes, 40x25x25 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
020/Z	1250	1250



PIASTRINI
PLATES
PLAQUES

021/Z

Piastrino ad angolo zincato a 6 fori, 47x36x36 mm.

6-hole corner plate, 47x36x36 mm galvanized.

Plaque angulaire, galvanisée à 6 orifices, 47x36x26 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
021/Z	600	600



027/Z

Piastrino ad angolo zincato a 3 fori, 23x20x27 mm.

3-hole corner plate, 23x20x27 mm galvanized.

Plaque angulaire, galvanisée à 3 orifices, 23x20x27 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
027/Z	1250	1250



028/Z, 029/Z, 030/Z

Piastrino ad angolo zincato, rinforzato e nervato, a 4 fori.

4-hole, reinforced and ribbed, galvanized corner plate.

Plaque angulaire, galvanisée, renforcée et nervurée, à 4 orifices.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
028/Z	30	2000	2000
029/Z	40	1250	1250
030/Z	50	500	500
043/Z	60	500	500



PIASTRINI
PLATES
PLAQUES

031/Z

Piastrino ad angolo zincato, rinforzato e nervato, con 2 fori e 1 asola e ceche bombate, 15x40x40 mm.

Reinforced and ribbed galvanized corner plate with 4 holes and 1 eyelet and convex housings, 15x40x40 mm.

Plaque angulaire, galvanisée, renforcée et nervurée, avec 2 orifices, 1 fente et des fraisures bombées, 15x40x40 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
031/Z	1500	1500



032/Z

Piastrino ad angolo zincato a 2 fori.

2-hole corner plate galvanized.

Plaque angulaire, galvanisée à 2 orifices.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
032/Z	24	2000	2000
032/Z/17	17	3000	3000



036/Z

Piastrino ad angolo zincato a 2 asole, 15x32x77 mm.

2-eyelet galvanized corner plate, 15x32x77 mm.

Plaque angulaire, galvanisée à 2 fentes, 15x32x77 mm.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
036/Z	500	500



PIASTRINI
PLATES
PLAQUES

540/CA

Piastrino in metallo zincato ad angolo (45°) per fissaggio cornici. Angolo modellabile.

(45°) galvanized metal corner plate to fix frames. Mouldable corner.

Plaque galvanisée à angle (45°) pour fixation des cadres. Angle modulable.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
540/CA	1000	1000



540/LU/C

Piastrino in metallo zincato per il sostegno della base cassetto e per il bloccaggio fronte-base con possibilità di regolazione del fronte. Fori interasse 32 mm per Eurovite.

Galvanized metal plate for the support of the drawer base and for front-base locking with the possibility of adjusting the front. Hole spacing 32 mm for Euro-screw.

Plaque galvanisée pour le soutien de la base tiroir et pour le blocage devant-base avec possibilité de réglage du devant. Écartement des orifices 32 mm pour vis euro.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
540/LU/C	1250	1250

Eurovite testa svasata piana: - Sez. 8 pag. 3 art. 400
Flat countersunk head Euro screw: - Sect. 8 page 3 art. 400
Vis euro tête évasée plate: - Section 8 page 3 art. 400



540/LU/P

Perno in metallo zincato Ø 6 mm per bloccaggio Art. 540/LU/C e Art. 540/I/C.

Ø 6 mm galvanized metal pin of block Art. 540/LU/C and Art. 540/I/C.

Goujon en galvanisé Ø 6 mm pour blocage Art. 540/LU/C et Art. 540/I/C.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
540/LU/P	1250	1250



PIASTRINI
PLATES
PLAQUES

540/I/C

Piastrino per il bloccaggio base-fronte cassetto. Regolazione orizzontale e verticale fronte-base.

Plate for drawer base-front locking. Horizontal and vertical front-base adjustment.

Plaque pour la blocage base-devant du tiroir. Réglage horizontal et vertical devant-base.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
540/I/C	1000	1000

Eurovite testa svasata piana: Sez. 8 pag. 3 art. 400
Flat countersunk head Euro screw: Sect. 8 page 3 art. 400
Vis euro tête évasée plate: Section 8 page 3 art. 400



540/I/R

Riscontro per piastrino Art. 540/I/C.

Striker for plate Art. 540/I/C.

Juxtaposition pour plaque Art. 540/I/C.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
540/I/R	1000	1000



STEP -1

STEP -2

STEP -3

MORSETTI FERMA TOP

FASTENING BRACKETS FOR TOPS

DISPOSITIF DE BLOCAGE DU PLAN DE TRAVAIL

329/10

Chiave E10 in metallo zincato per morsetto Art. 330.

Spoon-shaped E.13 key, in galvanized metal.

Clé E.13 en galvanisé, ondulée.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
329/10	1500	1500



330

Morsetto tirante in metallo zincato, per fissaggio top, completo di mezzelune e dado E.10.

Galvanized metal pulling clamp for fixing tops complete with the half-moon shaped plates and E.10 nut.

Etau tirant en metal zingué, pour fixation tops, complet de croissants et écrou E.10.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
330/065	65	500	500
330/085	85	500	500
330/100	100	500	500
330/120	120	500	500
330/150	150	500	500
330/190	190	500	500





VITERIA E GIUNZIONI

SCREWS AND JOINTS

VIS ET JONCTIONS

VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

174

Vite di giunzione Ø 5 mm in metallo. (Misure come da schema). Finiture disponibili: nichelata.

Joining screw Ø 5 mm in metal. (Measurements as per diagram). Available finishes: nickel-plated.

Vis de jonction, Ø 5 mm, en métal. (Mesures selon le tableau). Finitions disponibles: nickelée.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
174/MS	20000	5000
174/FM	20000	20000



175

Vite di giunzione Ø 5 in metallo. (Misure come da schema). Finiture disponibili: nichelata.

Joining screw Ø 5 mm in metal. (Measurements as per diagram). Available finishes: nickel-plated.

Vis de jonction, Ø 5 mm, en métal. (Mesures selon le tableau). Finitions disponibles: nickelée.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
175/MS	10000	10000
175/FM	10000	5000



176

Nuova vite di giunzione Ø 5 mm in metallo con testa di spessore ridotto. Finitura: nichelata - brunita.

New fastening screw Ø 5 mm in metal with reduced thickness head. Finish: nickel-plated - burnished.

Nouvelle vis de jonction Ø 5 mm en métal avec tête d'épaisseur réduite. Finition: nickelée - brunie.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
176/MS	10000	5000
176/FM	10000	10000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

177

Vite di giunzione Ø 8 mm in metallo. (Misure come da schema). Finiture disponibili: nichelata.

Joining screw Ø 8 mm in metal. (Measurements as per diagram). Available finishes: nickel-plated.

Vis de jonction, Ø 8 mm, en métal. (Mesures selon le tableau). Finitions disponibles: nickelée.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
177/MS	2000	2000
177FM	2000	2000



177/S

Vite di giunzione Ø 8 mm in metallo. (Misure come da schema). Finiture disponibili: nichelata.

Joining screw Ø 8 mm in metal. (Measurements as per diagram). Available finishes: nickel-plated.

Vis de jonction, Ø 8 mm, en métal. (Mesures selon le tableau). Finitions disponibles: nickelée.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
177/S/MS	6000	1500
177/S/FM	6000	2000



400

Vite EURO TSP e TB Ø 6,3 mm. Finiture: zincata - nichelata.

EURO TSP and TB screw Ø 6,3 mm. Finishes: galvanized - nickel-plated.

Vis euro TSP et TB, Ø 6,3 mm. Finitions: galvanisée - nickelée.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
400	10000	10000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

401

Vite zappetta zincata. (Misure come da schema). Disponibile anche con tasselli.

Galvanized hook screw. (Measurements as per diagram). Available also with dowels.

Vis en forme de sarcloir, zinguée. (Mesures selon le tableau). Disponible aussi avec chevilles.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
401	10000	1000



403

Vite di montaggio, zincata, punta tronca, TE, sottotesta liscia.

Mounting screw, galvanized, round tip, TE, smooth underhead.

Vis de montage, galvanisée, pointe tronquée, TE, sous tête lisse.

Code	A	unit	min. order (No)	qty/box (No)
403	50	50	2000	2000
403	50/60	50/60	2000	2000



403/1

Vite di montaggio, zincata, punta tronca, PZD, sottotesta zigrinata.

Mounting screw, galvanized, round tip, PZD, knurled underhead.

Vis de montage, galvanisée, pointe tronquée, PZD, sous tête moleté.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
403/1	2000	2000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

VITI 176/MS

Vite 4MA per maniglie con testa piatta, zincata.

Galvanized 4MA screw for flat head handles.

Vis 4MA pour poignées avec tête plate, galvanisée.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
176MS1	15	10000	10000
176MS2	19	10000	10000
176MS3	25	7800	7800
176MS4	27	7000	7000
176MS5	29	6800	6800



378

Regolabile zincato con testa esagonale, vite 6MA 25, completo di bussola zincata e coprivite Art. 396.

Adjustable, galvanized with hexagonal head, screw 6MA 25, complete with galvanized bushing and screw cap Art. 396.

Système réglable galvanisé avec tête hexagonale, vis 6MA 25, complété par douille zinguée et cache-vis Art. 396.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
378	1500	1500



565

Eccentrico in zama Ø 15 mm. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - nichelato - bronzato - ottonato.

Ø 15 mm zamak eccentric. Finish: untreated - galvanized - tropicalized - black galvanized - nickel-plated - bronzed - brass-plated zamak.

Excentrique en Zamak Ø 15 mm. Finition: Zamak naturel - galvanisé - tropicalisé - galvanisé noir - nickelé - bronzé - laitonné.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
565	10	6	12	2000	2000
565	12	7,5	15	2000	2000
565	12,5	8	16	2000	2000
565	13,8	9/9,5	18/20	2000	2000
565	17	12,5	25	2000	2000
565	19	14,5	28/30	1250	1250





VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

565/15

Eccentrico Power in zama Ø 15 mm. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - nichelato - bronzato - ottonato.

Ø 15 mm zamak Eccentric Power. Finish: untreated - galvanized - tropicalized - black galvanized - nickel-plated - bronzed - brass-plated zamak.

Finition: Zamak naturel - galvanisé - tropicalisé - galvanisé noir - nickelé - bronzé - laitonné. Finition: Zamak naturel - galvanisé - tropicalisé - galvanisé noir - nickelé - bronzé - laitonné.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
565/15	2000	2000



565/CB

Eccentrico in zama Ø 15 mm con bordo. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - nichelato - bronzato - ottonato.

Ø 15 mm zamak eccentric with edge. Finish: untreated - galvanized - tropicalized - black galvanized - nickel-plated - bronzed - brass-plated zamak.

Excentrique en Zamak Ø 15 mm avec bord. Finition: Zamak naturel - galvanisé - tropicalisé - galvanisé noir - nickelé - bronzé - laitonné.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
565/CB	13,8	9/9,5	18/20	2000	2000
565/CB	17	12,5	25	2000	2000
565/CB	19	14,5	28/30	2000	2000



565/15/CB

Eccentrico Power in zama Ø 15 mm con bordo. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - nichelato - bronzato - ottonato.

Ø 15 mm zamak Eccentric Power with edge. Finish: untreated - galvanized - tropicalized - black galvanized - nickel-plated - bronzed - brass-plated zamak.

Finition: Zamak naturel - galvanisé - tropicalisé - galvanisé noir - nickelé - bronzé - laitonné. Finition: Zamak naturel - galvanisé - tropicalisé - galvanisé noir - nickelé - bronzé - laitonné.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
565/15/CB	2000	2000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

567

Tirante in ferro per eccentrico. Finitura: zincato.

Iron tie rod for eccentic. Finish: galvanized.

Goujon en fer pour excentrique. Finition: galvanisé.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
567	11	34	6 EURO	2000	2000
567	12,5	34	4 EURO	2000	2000
567	7,5	34	6 EURO	1250	1250
567	15	34	6 EURO	2500	2500
567	11	24	6 EURO	2500	2500
567	11	28	6 EURO	2000	2000
567	12,5	24	4 EURO	3000	3000



566

Tirante in ferro per eccentrico. Finitura: zincato.

Iron tie rod for eccentic. Finish: galvanized.

Goujon en fer pour excentrique. Finition: galvanisé.

Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
566	34	M6	2000	2000
566	24	M6	2500	2500
566	34	M4	2000	2000
566	24	M4	3000	3000
566	28	M6	2500	2500



566/R

Tirante in ferro rullato. Finitura: zincato.

Rolled iron tie rod. Finish: galvanized.

Goujon en fer cannelé. Finition: galvanisé.

Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
566/R	11	34	2000	2000
566/R	11	24	2500	2500
566/R	8,6	34	2000	2000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

568/8

Tirante ad espansione in ferro e plastica Ø 8 mm. Finitura: zincato.

Expansion tie rod in iron and plastic Ø 8 mm. Finish: galvanized.

Goujon à expansion en fer et plastique, Ø 8 mm. Finition: galvanisé.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
568/8	24	2000	2000
568/8	34	2000	2000
568/8	28	2000	2000
568/8	21,5	2000	2000





568/10

Tirante ad espansione in ferro e plastica Ø 10 mm. Finitura: zincato.

Expansion tie rod in iron and plastic Ø 10 mm. Finish: galvanized.

Goujon à expansion en fer et plastique, Ø 10 mm. Finition: galvanisé.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
568/10	24	2000	2000
568/10	34	2000	2000



564

Eccentrico in zama Ø 12 mm. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - nichelato.

Ø 12 mm zamak eccentric. Finish: untreated - galvanized - tropicalized - black galvanized - nickel-plated.

Excentrique en Zamak Ø 12 mm. Finition: Zamak naturel - galvanisé - tropicalisé - galvanisé noir - nickelé.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
564	5000	5000





VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

564/CB

Eccentrico in zama Ø 12 mm con bordo. Finitura: zama grezzo - zincato - nichelato - zincato nero.

Ø 12 mm zamak eccentric with edge. Finish: untreated - galvanized - nickel plated - black galvanized zamak.

Excentrique en Zamak Ø 12 mm avec bord. Finition: Zamak naturel - galvanisé - nickelé - galvanisé noir.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
564/CB	5000	5000



564/R

Tirante in ferro rullato. Finitura: zincato.

Rolled iron tie rod. Finish: galvanized.

Goujon en fer cannelé. Finition: galvanisé.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
564/R	2000	2000



460

Barilotto in ferro Ø 10 mm. Finitura: zincato - zincato nero - tropicalizzato.

Iron barrel Ø 10 mm. Finish: galvanized - galvanized black - tropicalized.

Barillet en fer Ø 10 mm. Finition: galvanisé - galvanisé noir - tropicalisé.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
460	13	8	16	2500	2500
460	14	9	18	2500	2500
460	16	11	22	2500	2500
460	17,50	12,50	25	2500	2500
460	19	14	28/30	2500	2500
460	12	7	14	2500	2500



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

470

Grano in ferro M6. Finitura: zincato - zincato nero - tropicalizzato.

M6 iron grub screw. Finish: galvanized - galvanized black - tropicalized.

Vis pointeau en fer M6. Finition: galvanisé - galvanisé noir - tropicalisé.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
470/M6	8	10000	10000
470/M6	9	10000	10000
470/M6	12	10000	10000
470/M6	14	10000	10000
470/M6	8	10000	10000

460/CB

Barilotto Ø 14 mm con bordo in zama. Finitura: zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.

Ø 14 mm housing with zamak edge. Finish: galvanized - tropicalized - galvanized black - bronzed.

Barillet Ø 14 mm avec bord en Zamak. Finition: galvanisé - tropicalisé - zingué noir - bronzé.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
460/CB	13	8	16	2000	2000
460/CB	14	9	18	2000	2000
460/CB	15	10	20	2000	2000
460/CB	16	11	22	2000	2000
460/CB	17,50	12,50	25	1250	1250



460/SB

Barilotto in zama Ø 14 mm e Ø 15 mm senza bordo. Finitura: zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.

Ø 14mm and Ø 15mm zamak housing, no edge. Finish: galvanized - tropicalized - galvanized black - bronzed.

Barillet en Zamak Ø 14 mm et Ø 15 mm sans bord. Finition: galvanisé - tropicalisé - zingué noir - bronzé.

Code	A	B	C	D	min. order (No)	qty/box (No)
460/SB	13	8	Ø 14	16	2000	2000
460/SB	14	9	Ø 14	18	2000	2000
460/SB	15	10	Ø 14	20	2000	2000
460/SB	16	11	Ø 14	22	2000	2000
460/SB	17,50	12,50	Ø 14	25	1250	1250
460/SB	13	8	Ø 15	16	2000	2000
460/SB	14	9	Ø 15	18	2000	2000
460/SB	15	10	Ø 15	20	2000	2000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

470/M8

Grano in ferro o zama M8. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.

M8 zamak or iron grub screw. Finish: untreated - galvanized - tropicalized - black galvanized - bronzed zamak.

Vis pointeau en fer ou en Zamak M8. Finition: Zamak naturel - galvanisé - tropicalisé - galvanisé noir - bronzé.

Code	A	D	min. order (No)	qty/box (No)
470/M8	8	Zama	10000	10000
470/M8	10	Zama	10000	10000
470/M8	10	Ferro	5000	5000
470/M8	12	Zama	5000	5000
470/M8	12,50	Ferro	5000	5000



480

Tirante in ferro Ø 7 mm. Finitura: zincato.

Iron tie rod Ø 7 mm. Finish: galvanized.

Goujon en fer, Ø 7 mm. Finition: galvanisé.

Code	A	B	C	D	min. order (No)	qty/box (No)
480	33,50	18,50	Ø 7	M6	2000	2000
480	35	20	Ø 7	M6	2000	2000
480	43,50	28,50	Ø 7	M6	2000	2000
480	45	30	Ø 7	M6	2000	2000
480	65	49	Ø 7	M6	2000	2000
480	36	20	Ø 8	M8	2000	2000
480	37	20	Ø 7	6 EURO	2000	2000
480	45	27	Ø 7	6 EURO	2000	2000



461

Nuovo barilotto in ferro Ø 14 mm con foro laterale. Finitura: zincato - zincato nero.

New Ø 14 mm iron housing with side hole. Finish: galvanized - galvanized black.

Nouveau barillet en fer Ø 14 mm avec orifice latéral. Finition: galvanisé - galvanisé noir.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
461	2500	2500



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

481

Nuovo tirante in ferro Ø 7 mm. Finitura: zincato.

New Ø 7 mm iron tie rod. Finish: galvanized.

Nouveau goujon en fer Ø 7 mm. Finition: galvanisé.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
481	2000	2000



471

Nuovo grano in ferro M8. Finitura: zincato - zincato nero.

New M8 iron grub screw. Finish: galvanized - black galvanized. Finish: galvanized - galvanized black.

Nouvelle vis pointeau en fer M8. Finition: galvanisé - galvanisé noir.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
471	8000	8000



460/CB

Barilotto in zama Ø 16 mm con bordo. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.

Ø 16 mm zamak housing with edge. Finish: untreated - galvanized - tropicalized - black galvanized - bronzed zamak.

Barillet en Zamak Ø 16 mm avec bord. Finition: Zamak naturel - galvanisé - tropicalisé - galvanisé noir - bronzé.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
460/CB	18	11	22	1000	1000
460/CB	19,50	12,50	25	1000	1000
460/CB	22	15	30	1000	1000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

460/SB

Barilotto in zama Ø 16 mm senza bordo. Finitura: zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.

Ø 16 mm zamak housing, no edge. Finish: galvanized - tropicalized - galvanized black - bronzed.

Barillet en Zamak Ø 16 mm sans bord. Finition: galvanisé - tropicalisé - zingué noir - bronzé.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
460/SB	18	11	22	1000	1000
460/SB	19,50	12,50	25	1000	1000
460/SB	22	15	30	1000	1000



470/M10

Grano in ferro o zama M10. Finitura: zama grezzo - zincato - tropicalizzato - zincato nero - bronzato.

M10 zamak or iron grub screw. Finish: untreated - galvanized - tropicalized - black galvanized - bronzed zamak.

Vis pointeau en fer ou en Zamak M10. Finition: Zamak naturel - galvanisé - tropicalisé - galvanisé noir - bronzé.

Code	A	D	min. order (No)	qty/box (No)
470/M10	12,50	Zama	5000	5000
470/M10	13,50	Zama	5000	5000
470/M10	16	Zama	5000	5000
470/M10	16	Ferro	2500	2500
470/M10	12,50	Ferro	2500	2500



480/10

Tirante in ferro Ø 10 mm. Finitura: zincato.

Iron tie rod Ø 10 mm. Finish: galvanized.

Goujon en fer, Ø 10 mm. Finition: galvanisé.

Code	A	B	C	min. order (No)	qty/box (No)
480/10	36	20	M6	1000	1000
480/10	36	20	M8	1000	1000
480/10	36	20	7/16	1000	1000
480/10	46	30	M6	1000	1000
480/10	46	30	M8	1000	1000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

490

Bussola ottone esagonale M6 con sfera. Finitura: ottone grezzo.

M6 hexagon brass bushing with ball. Finish: raw brass.

Douille laiton hexagonale M6 avec bille. Finition: laiton naturel.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
490	12	5000	5000
490	15	5000	5000



491

Bussola ottone esagonale M6 senza sfera. Finitura: ottone grezzo.

M6 hexagon brass bushing without ball. Finish: raw brass.

Douille laiton hexagonale M6 sans bille. Finition: laiton naturel.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
491	12	5000	5000
491	9	5000	5000



492

Bussola ottone esagonale M4 con sfera. Finitura: ottone grezzo.

M4 hexagon brass bushing with ball. Finish: raw brass.

Douille laiton hexagonale M4 avec bille. Finition: laiton naturel.

Code	min. order (No)	qty/box (No)
492	10000	10000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

493

Bussola ottone esagonale M4 senza sfera. Finitura: ottone grezzo.

M4 hexagon brass bushing without ball. Finish: raw brass.

Douille laiton hexagonale M4 sans bille. Finition: laiton naturel.

Code	A	min. order (No)	qty/box (No)
493	10	10000	10000
493	7,50	10000	10000



500

Bussola in zama con esagono. Finitura: zama grezzo - zincato.

Hexagon zamak bushing. Finish: untreated - galvanized.

Douille en Zamak avec hexagone. Finition: Zamak naturel - galvanisé .

Code	A	B	C	D	min. order (No)	qty/box (No)
500	10	M6	Ø 8	Ø 9,5	10000	10000
500	13	M6	Ø 8	Ø 9,5	10000	10000
500	15	M6	Ø 8	Ø 9,5	5000	5000
500	17	M6	Ø 8	Ø 9,5	5000	5000
500	20	M6	Ø 8	Ø 9,5	5000	5000
500	15	M8	Ø 10	Ø 12	5000	5000
500	20	M8	Ø 10	Ø 12	2500	2500
500	22	M8	Ø 10	Ø 12	5000	5000
500	24	M8	Ø 10	Ø 12	5000	5000
500	15	7/16	Ø 10	Ø 12	5000	5000
500	18	M10	Ø 12	Ø 15	2500	2500



501

Bussola in ferro. Finitura: tropicalizzato.

Iron bushing. Finish: tropicalized.

Douille en fer. Finition: tropicalisé.

Code	C	D	min. order (No)	qty/box (No)
501	Ø 8	Ø 10	3000	3000
501	Ø 10	Ø 12	2000	2000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

502

Bussola in ferro. Finitura: tropicalizzato.

Iron bushing. Finish: tropicalized.

Douille en fer. Finition: tropicalisé.

Code	A	B	C	D	min. order (No)	qty/box (No)
502	15	M6	Ø 8	Ø 10	10000	10000
502	15	M6	Ø 10	Ø 12	5000	5000
502	15	7/16	Ø 10	Ø 12	5000	5000
502	16	M10	Ø 12,5	Ø 15	5000	5000



450

Inserto Ø 18 mm in plastica. Finitura: bianco.

Plastic Ø 18 mm insert. Finish: white.

Insert Ø 18 mm en plastique. Finition: blanc.

Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
450	13	16	5000	5000
450	14,20	18/19	5000	5000
450	17	23	5000	5000



451/18

Inserto Ø 18 mm in zama e plastica. Finitura: bianco e zama grezzo.

Zamak and plastic Ø 18 mm insert. Finish: white and untreated zamak.

Insert Ø 18 mm en Zamak et en plastique. Finition: blanc et Zamak naturel.

Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
451/18	13	16	5000	5000
451/18	14,20	18/19	5000	5000
451/18	17	23	5000	5000
451/18	18,40	26	5000	5000
451/18	20	28/30	5000	5000



VITERIA E GIUNZIONI
SCREWS AND JOINTS
VIS ET JONCTIONS

451/20

Inserto Ø 20 mm in zama e plastica. Finitura: bianco e zama grezzo.

Zamak and plastic Ø 20 mm insert. Finish: white and untreated zamak.

Insert Ø 20 mm en Zamak et en plastique. Finition: blanc et Zamak naturel.

Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
451/20	14	18/19	5000	5000
451/20	17,60	26	5000	5000
451/20	20,30	28/30	2500	2500



455

Staffa in zama per Art. 450. Finitura: nichelato - zincato nero - bronzato - ottonato.

Zamak bracket for Art. 450. Finish: nickel-plated - galvanized black - bronzed - brass-plated.

Support fixe en Zamak pour l'Art. 450. Finition: nickelé - galvanisé noir - bronzé - laitonné.

Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
455	8	16	2000	2000
455	9	18/19	2000	2000
455	11,50	23	2000	2000



456

Staffa in zama per Art. 451. Finitura: nichelato - zincato nero - bronzato - ottonato.

Zamak bracket for Art. 451. Finish: nickel-plated - galvanized black - bronzed - brass-plated.

Support fixe en Zamak pour l'Art. 451. Finition: nickelé - galvanisé noir - bronzé - laitonné.

Code	A	B	min. order (No)	qty/box (No)
456	8	16	2000	2000
456	9	18/19	2000	2000
456	11,50	23	2000	2000
456	13	26	1250	1250
456	14,50	28/30	1250	1250



Euro Orvel s.r.l.
Via della Sbrozzola, 3
60021 Camerano | AN - Italy
t. +39 071 731496
f. +39 071 732200
info@orvel.it
www.orvel.it